

郑州人才购房新政配套细则出台

让全世界“读懂”河南

《河南发展报告2017》英文蓝皮书发布

本报讯(记者 覃岩峰)昨日,市房管局发布《关于做好我市青年人才首次购房补贴发放工作的通知》...

青年人才首次购房补贴明年1月1日起受理

《关于做好我市青年人才首次购房补贴发放工作的通知》提出,我市青年人才首次购房补贴的正式受理工作自2018年1月1日起开始。

青年人才购买首套住房,包括新建商品住房和存量住房,补贴政策实施的起始日为文件印发的2017年11月23日,即符合补贴条件的人员须在2017年11月23日(含)之后购房方可享受该项补贴。

《通知》提出,符合补贴发放条件的青年人才在市内五区(金水区、二七区、中原区、管城回族区、惠济区)购房的,由郑州市房地产市场和产权交易管理中心负责首次购房补贴

的受理、初审以及发放工作;在其他区域购房的,由房屋所在地房管部门负责首次购房补贴的受理、初审以及发放工作。

各受理单位将在服务大厅内设立窗口实行一次性受理,专门负责青年人才首次购房补贴的受理及发放工作,实现我市人才相关工作“专门窗口、限时办结、只跑一趟”的要求。

各受理单位接收申请人提交的《郑州市青年人才首次购房补贴申请表》及其他资料后,将经过初审、汇总、上报、公示、经费申请、资金拨付等多个流程,最终财政资金拨付到位后,由各受理单位通知申请人核对资金账户,并将购房补贴资金拨付至申请人个人账户。

需要提醒的是,申请郑州市青年人才首次购房补贴人员,必须在市人力资源和社会保障局提供的符合生活补贴发放条件的名单中,否则将无法享受补贴。

非郑户籍人才购房不再审核社保和个税证明

《关于落实非郑户籍人才购房工作的通知》提出,非郑户籍人才购买首套住房,

包括新建商品住房和存量住房,2017年11月23日(含)之后网签的合同可按新政策执行。

《通知》指出,在同等条件下,对非郑户籍人才不再审核社保和个税证明,但仍受房地产市场调控其他政策的约束。

需要提醒的是,对学历的认定,国内高等院校毕业的,以《教育部学历证书电子注册备案表》或河南省教育厅相关机构出具的《中国高等教育学历认证报告》为准;国外高等院校毕业的,以教育部出具的留学回国人员学历(学位)认证书为准。职称证书或职业资格证书的认定,以市级(含)以上人社部门的认定证明为准。

申请流程规范审核严格限购政策并未放松

“该政策是针对在郑工作的特定对象解决住房困难采取的具体措施,是吸引人才、加快郑州国家中心城市建设的实际步骤。”市房管局相关负责人表示,非郑户籍人才购房新政不是楼市限购政策的放松。在同等条件

下,对非郑户籍人才家庭购买首套自住住房不再审核连续24个月的社保或个税,但其他方面,如限购、限贷、限售等仍然按照调控政策执行,要避免政策曲解误读。

针对在郑工作的青年人才,符合条件和国家中心城市需要的各类人才群体,突出在郑州稳定就业,签订一年以上的劳动合同,就单位出具在郑证明;解决首套刚需,目的是为稳定就业的人才提供住房保障,限于在郑州行政限购区域内购买首套自住住房时不再审核社保或个税,用学历证明、职称证明及就业证明来代替。

该负责人表示,政策审核严格,学历要通过“学信网”或教育部门出具的学历证明,职称认定为市级(含)以上人社部门出具的认定证明,家庭成员含夫妻双方和未成年子女,首套自住住房核查对象为所有家庭成员名下的房产情况,房产范围为郑州市行政区域,包含县(市)区。购房者对所提供资料的真实性负责,如发现不实申报或违规行为,取消购房资格不予备案,并将申请人弄虚作假情况纳入个人征信系统。

本报讯(记者 张倩 李娜)昨日,记者从省政府新闻办公室举行的新闻发布会上获悉,为扩大河南在对外开放交往中的国际影响力,让世界更多、更全面、更系统地了解一个开放、发展、历史文化积淀深厚的河南,河南省社会科学院组织相关专家研创了《河南发展报告2017》(英文版),并由社会科学文献出版社出版发行。

近年来,河南对外开放的步伐越来越大,成为了中国经济新常态下开放型经济发展最活跃的大省之一。此次河南省社会科学院充分发挥新型智库在理论创新、舆论引导、社会服务等方面的重要作用,组织相关专家研创了《河南发展报告2017》(英文版),该书由社会科学文献出版社出版发行。

本书主要包括河南对外开放发展报告、河南经济发展报告、河南工业发展报告、河南金融发展报告等12个专题报告,共20余万字,分别对河南省2012年到2016年这五年来的经济社会发展文化等重点领域发展态势及热点问题进行分析,为外国工商领域及学术界比较准确地了解河南砥砺奋进五年的不平凡历程及未来趋势提供了较为翔实的素材。

记者了解到,《河南发展报告2017》(英文版)是河南省社会科学院研创出版的第二本英文版蓝皮书。

安全生产警钟长鸣

国家安监总局要求强化“煤改气”安全风险管控

本报讯(记者 黄永东 通讯员 秦巍然)记者昨日从市安监局获悉,国家安监总局近日通报山东日科化学股份有限公司“12·19”爆燃事故情况,要求各地强化对“煤改气”过程中安全风险的管控。

12月19日,位于山东潍坊的日科化学股份有限公司年产1.5万吨塑料改性剂生产装置发生爆燃事故。经初步分析,事故直接原因是:天然气通过新增的直接燃烧加热系统串入了干燥系统,并与干燥系统内空气形成爆炸性混合气体,进而引发爆燃。国家安监总局认为,该起事故暴露出对“煤改气”产生的安全风险辨识不足,安全重视不够、监管不到位等问题。

为深刻吸取事故教训,杜绝类似事故再次发生,国家安监总局要求,各地要提高对“煤改气”过程中安全风险的认识,高度关注“煤改气”过程中出现的新情况、新问题,强化安全风险预判,有针对性地采取应对措施,及时削减安全风险。相关天然气供应企业要认真履行社会责任,加强对化工企业“煤改气”工作的技术指导和支撑。各级安全监管管理部门要组织对辖区内涉及“煤改气”的化工企业进行全面摸底排查,督促指导有关企业严格落实相关要求,确保“煤改气”安全风险得到有效管控。

全国啦啦操冠军赛落幕 金水区艺术小学多项折桂



“艺之灵”啦啦操俱乐部的孩子们在比赛中

本报讯(记者 赵文静 通讯员 周庆华)新时代彰显新气象,新使命要有新作为。在新时代,检察机关该有怎样的责任与担当?昨日,全市检察机关“深入学习贯彻十九大精神”主题演讲比赛决赛开赛。10名检察干警先后登台,与全市检察干警一起交流了自己学习宣传贯彻十九大精神的认识体会。

本次主题演讲比赛分为初赛和决赛两个环节。来自全市检察机关的24名初赛选手通过专家评审团的决选,最终有10名优秀选手进入决赛。

决赛现场,参赛选手紧紧围绕“深入学习贯彻党的十九大精神”这一核心内容,从检察工作实际入手,声情并茂地讲述自己学习宣传贯彻十九大精神的切身感受,由小见大,充分展现了郑州市广大检察干警努力拼搏、践行入党誓词全心全意为人民服务的先锋形象,事例生动活泼,催人奋进,展现了新时代检察干警蓬勃朝气和昂扬风貌,令在场观众无不深感振奋、备受鼓舞。由市委宣传部、市演讲与口才协会、省媒体主要负责人、市人大代表、人民监督员组成的专业评委组对演讲选手进行评分和点评。

检察机关“学习宣传贯彻十九大精神”演讲比赛开赛

经过激烈角逐,来自金水区检察院的干警宋朵获得一等奖,来自全市检察机关的多位干警分获二三等奖。

环保部强化督查郑州突出问题清单

(第11期)

| 序号 | 市 | 县(区) | 污染源名称 | 主要问题 |
|----|-----|--------|----------------------------|--|
| 1 | 郑州市 | 登封市 | 唐庄镇第二小学教学科研楼建筑工地 | 现场检查时,该施工工地场内无降尘措施,未进行覆盖,扬尘无组织排放。 |
| 2 | 郑州市 | 登封市 | 大冶镇煤矿塌陷区安置区 | 现场检查时,该工地正在施工,物料(沙土、水泥、砖)、土方未采取防尘措施,未见湿法喷淋设施,场地未硬化,在施工现场进行自拌砂浆。 |
| 3 | 郑州市 | 二七区 | 矿山车队福建二建建设集团公司房地产开发公司南华府二期 | 现场检查时,该企业未严格执行当地橙色预警响应要求,工人正在进行自拌砂浆。 |
| 4 | 郑州市 | 二七区 | 二七区侯寨乡刘庄村 | 现场检查时该工地正在施工,未采取无组织管控措施,装载机机械作业正在作业,2处钢架棚正在实施焊接作业,可见大量黄色烟尘无组织排放。 |
| 5 | 郑州市 | 管城回族区 | 郑州艺展印务包装有限公司 | 印刷生产线未安装VOCs治理设施。 |
| 6 | 郑州市 | 管城回族区 | 河南日兴印务有限公司 | 印刷生产线未安装VOCs治理设施。 |
| 7 | 郑州市 | 惠济区 | 郑州中奥塑胶有限责任公司 | 2条生产线均未安装除尘设施和VOCs治理设施。 |
| 8 | 郑州市 | 惠济区 | 郑州泰宏印刷有限公司 | 印刷车间未安装治理设施,有机废气无组织排放。 |
| 9 | 郑州市 | 惠济区 | 河南省天河彩印有限公司 | 彩印车间未安装VOCs治理设施。 |
| 10 | 郑州市 | 经开区管委会 | 郑州绘彩印务有限公司 | 印刷车间未安装VOCs处理设施。 |
| 11 | 郑州市 | 新密市 | 郑州安隆能源有限公司 | 现场检查时,该企业煤矸石料堆未覆盖,煤矸石料场未硬化。 |
| 12 | 郑州市 | 新密市 | 河南佳晟建筑工程有限公司 | 现场检查时,该工地施工作业和运输过程中未采取抑尘措施,道路未硬化,现场未采取湿法作业,砂石料堆露天堆放,未采取密闭措施。 |

| 序号 | 市 | 县(区) | 污染源名称 | 主要问题 |
|----|-----|------|----------------------------------|--|
| 13 | 郑州市 | 新密市 | 中原环保新密热力有限公司 | 1.达标监测组对排放口烟气进行监测,数据显示氮氧化物超过污染物排放标准,监测组现场监测数据与CEMS数据差距很大。 2.调阅在线监测历史数据,从11月15日供热以来,该企业多次出现数据异常超标情况;11月26日,氮氧化物在线监测数据从10时开始,小时均值连续超标,CEMS数据个别时段跳跃变化很大。 |
| 14 | 郑州市 | 新郑市 | 河南郑州龙湖湿地生态发展有限公司(十七里河湿地公园河道治理项目) | 现场检查时,该湿地公园河道治理项目未全面停止施工,正在进行自拌砂浆,未见湿法作业设施,进出口未见冲洗车冲洗设施,工地内裸土未覆盖,砂石等物料露天堆放,未采取任何遮盖防尘措施,工地道路未硬化,进出车辆时大量扬尘无组织排放,场地上有砂浆自拌设施。 |
| 15 | 郑州市 | 荥阳市 | 国电荥阳煤电一体化有限公司 | 该公司2号料场、煤堆密闭措施不到位,未落实无组织排放整治要求。 |
| 16 | 郑州市 | 市水务局 | 贾鲁河治理工程建设工程 | 工地内土方及沙料未完全遮盖。 |
| 17 | 郑州市 | 中牟县 | 中牟县汽车工业园区施工工地 | 现场检查时,园区内黄土未覆盖,场地未硬化,出入口未见车身冲洗设施。 |
| 18 | 郑州市 | 中牟县 | 河南天工建设集团有限公司名门尚园 | 现场检查时正在土石方作业,裸露场地未完全覆盖。 |
| 19 | 郑州市 | 中牟县 | 河南省元升混凝土有限公司 | 该企业制定了重污染天气应急响应预案,但未落实橙色预警停产要求,现场检查时企业正在生产,查阅当日生产记录,该企业一直生产中。 |
| 20 | 郑州市 | 中牟县 | 郑州神通新型建材有限公司 | 该企业制定了重污染天气应急响应预案,但未严格落实应急预案停产要求,现场检查时,料棚内正在备料,罐装水泥车正往车间内输送水泥。 |