

# 郑州市重污染天气应急管控督查情况通报

(2018年11月21日)

11月17日22时,我市发布重污染天气黄色预警,于11月18日12时启动Ⅲ级应急响应。应急响应期间,市督导组和市直相关单位督导组对全市应急管控措施落实情况进行了督查,现将督查情况予以通报。

## 一、督导情况

11月20日下午至21日凌晨,郑州市级督查组及市直相关牵头单位共出动35个小组187人,督查企业349家(含在线监控171家)、施工工地331个、道路扬尘14处、大型货车581辆,共发现问题47处,其中,违反管控要求问题7处,其他问题40处。

## 二、督查发现问题

### (一)工业企业问题

全市在线监控企业171家,11月20日烟尘、二氧化硫、氮氧化物三项污染物排放量36.39吨,与11月17日三项排放量相比,削减13.34%。未达到停限产要求的企业1家:巩义市河南中孚铝业股份有限公司。

市攻坚办联合执法督查组共督查工业企业8家,发现2家未落实黄色预警管控要求,分别是:荥阳市荥阳洞西建材有限公司、登封市郑州市王楼水泥工业有限公司;1家存在其他问题的是:登封市金星能源复合材料科技有限公司。

市降低氮氧化物专项督查组共督查黑加油站2家,发现1家存在其他问题:管城区新郑路中石化加油站。

环境监察支队共督查工业企业123家,未发现问题;督查177家企业的“三员”落实情况,2家企业存在网格员不在岗,业务不熟练等问题,分别为:荥阳市金孔炭素实业有限公司、荥阳市永联碳素制品有限公司。

市环境污染防治督导组共督查企业28家,未发现问题。经开区环境监察支队共督查企业17家,未发现问题。

### (二)工地问题

市环境污染防治督导组共督查工地20个,3个存在其他问题。

市攻坚办联合执法督查组共督查工地11个,1个未落实黄色预警管控要求,1个存在其他问题。

市降低氮氧化物专项督查组共督查工地1个,1个存在其他问题。

市机动车监察支队共督查工地5个,未发现问题。

市控尘办共督查工地270个,2个未落实黄色预警管控要求,29个存在其他问题。

市交通委共督查工地2个,未发现问题。

市建委共督查工地22个,未发现问题。

(三)道路及车辆问题

市机动车污染监察支队共检测车辆551辆,发现问题车辆52辆,对其下达了限期改正通知书并予以锁定限制其年审。

交警支队督查发现并处罚运输车辆52辆,劝导运输车辆256辆。

市城管局督查道路9条,运输车辆30辆,发现3处扬尘问题。

题,已责令整改完毕;发现4辆在运输建筑垃圾过程中无核准手续,已移交惠济区执法局登记保存。

交通委督查道路5条,发现1处扬尘问题。具体督导情况见附件。

## 三、有关要求

针对以上通报中未落实管控要求的3家工业企业,由环保局负责督促依法处罚到位,并上报处罚情况;针对通报中未落实管控要求的3个工地,由市控尘办负责督促依法处罚到位,并上报处罚情况;针对以上存在问题的工业企业、工地的相关责任人员,由市环境污染防治督导组实施追责;对符合拘留条件的人员,由市攻坚办联合执法督查组依法予以拘留。

附件:1.违反重污染天气管控要求问题清单  
2.其他问题清单

郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

## 违反重污染天气管控要求问题清单

序号	督导组名称	检查地点(市县)	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
1	市攻坚办联合执法督查	荥阳市乔楼镇	2018年11月20日	荥阳洞西建材有限公司	黄色预警管控期间,豫A2661R水泥搅拌车上路运输。	开具交办单,司机移交乔楼镇派出所依法行政拘留
2	市攻坚办联合执法督查	登封市大冶镇	2018年11月20日	郑州市王楼水泥工业有限公司	1.该公司违反郑州市攻坚办(2018)302号文件,在黄色预警管控期间,一座3.1×2.5×78米回转窑正在违规生产; 2.监督员董红晓、网格员秦孟阳不在岗。	开具交办单,公司负责人移交大冶镇派出所
3	市攻坚办联合执法督查	二七区攻坚办	2018年11月20日	二七区正商城2号院C1-03项目	现场检查时该项目正在进行混凝土浇筑(豫A5836W,豫K90885两台车在施工区域院里,一台混凝土车豫K98701在施工区域院外连云路边),违反郑环办(2018)302号文件全市停止渣土、水泥罐车、物料运输车运输规定。	开具交办单,将混凝土搅拌车司机移交属地洁云路分局进行处理
4	市控尘办	管城区	2018年11月19日	百成国际机电港项目	1.无三员信息公示牌; 2.管控期间进行土石方作业,未采取湿法作业。	整改中
5	市控尘办	管城区	2018年11月19日	快速化工程PPP项目南四环标段	1.管控期间进行土石方作业未采取湿法作业; 2.道路积尘严重。	整改中
6	市城管局渣土车专项治理督导组	惠济区	2018年11月21日	渣土车	1.在惠济区黄古线黄河大桥交叉口向西200米路北,豫C6C173、豫A1QG55、皖KHB595在运输建筑垃圾过程中未办理核准手续; 2.在惠济区中州大道与北四环向南100米路东,豫A7367J在运输建筑垃圾过程中未办理核准手续。	车辆移交惠济区执法局登记保存

## 其他问题清单

序号	督导组名称	检查地点(市县)	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
1	郑州市环境污染防治督导组	管城区南曹乡人民政府	2018年11月20日	郑州轨道5号线工程停车场及车辆段施工项目02标段	1.出入口无车辆冲洗设施;2.主要施工道路未硬化,道路泥泞;3.黄土及建筑垃圾未覆盖(约500平方米)。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
2	郑州市环境污染防治督导组	管城区南曹乡人民政府	2018年11月20日	郑州市四环线及大河路快速化工程PPP项目南四环标段	1.扬尘责任牌信息错误;2.建筑围挡未安装防溢底座;3.保通路未安装建筑围挡;4.保通路两侧有大约1000平方米黄土未覆盖。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
3	郑州市环境污染防治督导组	登封市中岳办事处	2018年11月20日	登封市尚城名都	1.场区主要道路清扫不及时,积尘厚度达5mm以上,扬尘污染严重;2.约30%黄土裸露,300平方米;3.围挡破损严重,黄土外溢。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
4	市攻坚办联合执法督查	登封市攻坚办	2018年11月20日	登封市金星能源复合材料科技有限公司	该单位2018年11月15日厂区西侧一座60立方米循环冷却储水池因年久失修池体开裂,冷却水顺厂内道路向北通过厂区内围墙过墙孔流出场外。场外北侧10米,有一约20立方米渗坑,坑内水质发绿。11月19日该厂采取措施,将开裂储水池修复,过墙孔封死。	开具交办单
5	市攻坚办联合执法督查	经开区攻坚办	2018年11月21日	省直青年人才公寓开工预扫工程	该工程防尘网网眼过大,没有使用六针防尘网。	口头交办
6	市降低氮氧化物督查组二组	管城区	2018年11月20日	中博集团B区	工地非道路移动器械与台账不符,底数不清。	现场交办
7	市降低氮氧化物督查组二组	管城区	2018年11月20日	新郑路中石化加油站	加油站已关停,但标识牌未拆。	现场交办
8	市控尘办	上街区	2018年11月20日	三度湖山·岚汀1#~19#楼	1.围挡喷淋缺失约100米,围挡不连续,有缺失;2.车辆冲洗设备不足3米长,1.5米高,不达标;3.场内物料堆放乱;4.三员牌信息录入有误,魏志斌13803851823经现场联系已不负责本工地。	整改中
9	市控尘办	上街区峡窝镇政府	2018年11月20日	五云湖畔一期工程	1.部分道路积尘、部分黄土裸露且未覆盖;2.扬尘责任牌信息录入不全。	整改中
10	市控尘办	上街区峡窝街道办事处	2018年11月20日	郑州市上街区第十五人民医院	1.未按标准设置门头(东门);2.三员信息录入错误,监督员安朝辉13607070866电话号码非本人。	整改中
11	市控尘办	上街区	2018年11月20日	上街豫翠园二期豫府	待建工地场内部分道路硬化不达标。	整改中
12	市控尘办	航空港区郑港办事处	2018年11月20日	锦荣国际项目	1.道路清扫不及时,积尘严重;2.扬尘责任牌、三员责任牌未按要求悬挂。	整改中
13	市控尘办	航空港区郑港办事处	2018年11月20日	正商宇航铭筑	1.场区道路清扫不及时(坡道),积尘严重;2.建筑物料苫盖不严。	整改中
14	市控尘办	金水区	2018年11月20日	碧桂园控天誉苑一标段	易起生物覆盖不全。	整改中
15	市控尘办	金水区	2018年11月20日	杨槐新佳苑	黄土覆盖不全。	整改中
16	市控尘办	金水区	2018年11月20日	康桥东麓园	道路积尘。	整改中
17	市控尘办	郑东新区白沙镇	2018年11月20日	郑东新区大雍庄社区A区主体工程第一标段	1.三员牌信息错误,三员牌设置于大门内;2.现场喷淋未开启。	整改中
18	市控尘办	郑东新区白沙镇	2018年11月20日	郑东新区大雍庄社区A区主体工程第二标段	1.三员牌设置不合理;2.车辆出入冲洗不规范(冲洗时间不足);3.部分监控系统故障。	整改中
19	市控尘办	郑东新区白沙镇	2018年11月20日	大雍庄土场	1.黄土大面积裸露1.5万平方米以上;2.场区道路积尘。	整改中
20	市控尘办	郑东新区圃田	2018年11月20日	列子故里特色小镇御风台项目	三员设置不规范。	已整改
21	市控尘办	郑东新区豫兴路办事处	2018年11月20日	象山公园	作业面过大,黄土裸露1万平方米以上,雾炮数量过少,湿法作业不到位。	整改中
22	市控尘办	二七区	2018年11月20日	坟上安置区一标段	1.网格员不在位;2.PM10检测仪器损坏;3.冲洗设施喷头堵塞,侧方冲洗漏水;4.未按要求使用六针防尘网;5.路面积尘清扫不及时;6.部分区域物料堆放散乱覆盖不全;7.场区南侧围挡无喷淋。	整改中
23	市控尘办	二七区	2018年11月20日	坟上安置区二标段(西区)	1.路面积尘清扫不及时;2.部分区域建筑垃圾、物料未及时覆盖,密目式防尘网标准不高。	整改中
24	市控尘办	二七区	2018年11月20日	东方路	路面保洁不到位。	整改中
25	市控尘办	二七区	2018年11月20日	八卦庙安置区B-07-01	场区出入口路面积尘,清扫不及时。	整改中
26	市控尘办	二七区	2018年11月20日	二七新区合村并城侯寨乡新镇安置区H2X11-02地块	场区路面清扫不及时。	整改中
27	市控尘办	二七区	2018年11月20日	滨河花园社区一期安置区B、C地块	1.部分区域无围挡、无喷淋;2.场区路面积尘清扫不及时;3.PM10监控损坏;4.控尘系统无此项目,请二七区控尘办核实;5.部分区域物料覆盖不全。	整改中
28	市控尘办	管城区	2018年11月20日	郑州市轨道交通5号线09标段未来路站	1.道路积尘;2.监控摄像头3个无法正常使用。	整改中
29	市控尘办	管城区	2018年11月20日	金岱李五号院	1.道路积尘;2.监控摄像头1个无法正常使用;3.垃圾未覆盖到位。	整改中
30	市控尘办	管城区	2018年11月20日	康桥柴郭13号地土方开挖	1.扬尘在线设备无信号;2.部分场区道路破损。	整改中
31	市控尘办	中原区须水办事处	2018年11月20日	永威金桂苑及微棠大厦项目	1.场区内积尘;2.南侧围挡喷淋缺失50米以上。	整改中
32	市控尘办	须水街道办事处	2018年11月20日	三王庄滨河共园一号院	场区积尘。	整改完毕
33	市控尘办	须水街道办事处	2018年11月20日	郑州市至巩义市与铁路市政配套土建施工六标	场区内有积尘。	整改完毕
34	市控尘办	中原区航海西路街道办事处	2018年11月20日	旭瑞之光	1.喷淋部分缺失50米以上;2.建筑垃圾未苫盖;3.防尘系统网无信息。	整改中
35	市控尘办	巩义市紫荆办北山口镇	2018年11月20日	唐三彩二标	1.出入口车辆冲洗设备不能正常使用;2.未按围挡规范要求设置(无喷淋设施),并缺失约100米;3.大面积黄土裸露超过一万平方米;4.无远程在线监控系统;5.PM10在线监测设备不能正常使用。	整改中
36	市城管局市容环卫检查组	二七区	2018年11月21日	祥云路	路边积尘。	整改完毕
37	市城管局市容环卫检查组	金水区	2018年11月21日	龙门路	路边浮土。	整改完毕
38	市城管局市容环卫检查组	管城区	2018年11月21日	德风街	路边积尘。	整改完毕
39	市交通委地管处督导组	新密市	2018年11月20日	史黄线、宝牛线、柿下线	弯道抛洒物未及时清扫。	立即清扫