

外交部回应有关南海岛礁新机场建设问题：

这是中国主权范围内的事

新华社北京3月28日电(记者孙辰茜)外交部发言人华春莹28日在例行记者会上回应有关南海岛礁新机场建设问题时说,是否在自己的领土上部署必要的国土防卫设施是中国主权范围内的事,也是国际法赋予主权国家的自卫权和自保权。

问,根据美国智库报告,新的卫星图像显示,中方已经完成在南海部分岛礁新机场的设施建设,可能已做好准备随时部署战斗机。中方是否会在这些新机场部署战斗机?
华春莹说,南沙群岛是中国固有领土。中国在自己的领土上开展建设,是为了改善驻守人员的生和生活

作条件,更好地维护自己的主权,同时提升有关岛礁的民事功能和国际公益服务能力,更好地履行国际义务。
“至于中国在自己的领土上部署或者不部署必要的国土防卫设施,这都是中国主权范围内的事,也是国际法赋予主权国家的自卫权和自保权。”她说。

据新华社北京3月28日电(记者孙辰茜)外交部发言人华春莹28日在例行记者会上证实,中方已邀请菲律宾外交部有关负责人于今年5月来华,与中方共同举行中菲南海问题双边磋商机制首次会议。

中方已邀菲方来华共同举行南海问题双边磋商机制会议

当天,有记者问,据报道,菲律宾总统发言人27日称,菲律宾和中国有望于5月就解决南海问题双边机制进行讨论。你能否证实并介绍情况?
华春莹说,根据中菲两国领导人达成的重要共识,在今年1月举行的中菲第20次外交磋商中,双方同意建立中菲南海问题双边磋商机制,由两国外交部牵头,就双方关切的问题及促进海上合作和海上安全进行商讨。
“中方已邀请菲外交部有关负责人于今年5月来华,与中方共同举行中菲南海问题双边磋商机制首次会议。”她说,目前,双方正就有关具体事宜进行友好协商。
华春莹说,下一步,中方愿继续与菲方加强沟通对话,妥善管控分歧、推进海上合作,为双方各领域务实合作和中菲关系的健康稳定发展营造良好氛围。

外交部就旅法华侨巴黎家中遭枪击身亡向法方提出交涉

新华社北京3月28日电(记者孙辰茜)一名中国公民当地时间26日在法国巴黎家中被警察枪击身亡。对此,外交部发言人华春莹28日表示,中国驻法使馆已启动应急机制,第一时间向法方交涉,要求法方尽快查明真相,并采取切实有效措施保障在法中国公民安全与合法权益。

地时间26日晚,1名旅法华侨在巴黎家中被法国便衣警察开枪射杀,一些旅法侨胞前往警局请愿,与警方发生冲突。
她表示,获悉此事后,外交部高度重视,立即指示驻法使馆启动应急机制,第一时间向法方交涉,要求法方尽快查明真相,并采取切实有效措施保障在法中国公民安全与合法权益,理性对待旅法侨胞对此事件的

反应。驻法国使馆已派员看望慰问死者家属,积极提供相关协助。
华春莹说,外交部主管部门也将于28日紧急约见法国驻华使馆负责人提出交涉,并将与驻法使馆一道继续密切关注事件进展,维护好在法中国公民和机构的安全与合法权益。
“同时我们也希望旅法侨胞以合理合法的方式表达诉求。”她说。

韩国新总统可组建“过渡团队”

韩国国会一个下属委员会28日通过一项提案,将允许新当选总统上任后组建“过渡团队”,负责处理政权交接等事务。

韩国宪法法院本月10日通过针对时任总统朴槿惠的弹劾案后,韩国定于5月9日举行总统选举。

通常情况下,新总统上任前,应成立一个“总统职务交接委员会”负责政权交接等相关工作。不过,由于朴槿惠是遭弹劾下台,根据现行法律,选举结束后,新总统须立即履职。

而根据新提案,新总统当选后,将可组建一个相当于“总统职务交接委员会”的过渡团队。该团队将有最多45天时间处理交接工作。同时,新总理也将可推荐内阁人选。

新华社特稿

宣布制裁美国15家企业之后

伊朗总统鲁哈尼访问俄罗斯

3月28日,在俄罗斯首都莫斯科,伊朗总统鲁哈尼(如图左)与俄罗斯总统普京举行会谈。伊朗总统鲁哈尼于27日抵达莫斯科,并于当日会见了俄总理梅德韦杰夫。

伊朗外交部26日说,已经对美国15家企业实施制裁,理由是它们支持以色列、恐怖主义和地区压迫。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗外交部一份声明报道,伊朗当局禁止这15家美国企业与伊朗企业达成任何协议;这些美国企业的前任或现任主管无权申领伊朗签证。

今年2月,美国财政部宣布对13名个人和12家实体实施制裁,以回应伊朗近期试射弹道导弹及“支持恐怖主义”的行为。受制裁对象包括一批参与或支持伊朗弹道导弹计划以及为伊朗伊斯兰革命卫队下属的“圣城旅”提供支持的个人和实体。

美联社分析,伊朗最新制裁措施被解读为反击美方2月发起的制裁。

新华社特稿



特朗普将签署行政命令 推翻奥巴马气候政策

据新华社华盛顿3月27日电(记者林小春)美国白宫发言人肖恩·斯派塞27日说,美国总统特朗普将于28日签署行政命令,推翻奥巴马政府时期“不必要”的气候政策。

斯派塞当天在白宫记者会上说,这一行政命令旨在“削减限制国内能源环保使用上不必要的监管障碍”,从而“加强美国的能源安全”。

斯派塞称,新的行政命令将使美国的能源与电力保持在“平价、可靠和清洁”的水平上,最终促进经济增长,并创造就业。

此前一天,美国新任环境保护局局长斯科特·普鲁伊特透露,这份行政命令将推翻奥巴马政府2015年推出的《清洁电力计划》。该计划是奥巴马气候政策的核心,旨在削减美国发电厂的温室气体排放。

特朗普曾称气候变化是骗局,并在选举期间威胁要退出联合国应对气候变化的《巴黎协定》。

特朗普女婿涉“通俄”被约谈

美国白宫发言人27日说,总统唐纳德·特朗普的高级顾问、女婿贾里德·库什纳将与参议院情报委员会进行面谈,就俄罗斯政府涉嫌干预美国2016年总统选举一事作证。

根据法新社说法,库什纳奉命安排了特朗普与多国领导人会面,包括日本首相安倍晋三和墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托等人。在参议院情报委员会的这次调查中,库什纳与俄罗斯政商界人士的会面将成为调查重点。

美国有线电视新闻网(CNN)援引两名消息人士的话报道,这次约谈由参议院情报委员会方面提出。目前,约谈的具体时间尚未确定。

库什纳此前承认,他曾于去年12月与俄罗斯驻美国大使谢尔盖·基斯利亚克会面。

但美国媒体27日曝出,库什纳不仅与俄罗斯大使会过面,还曾于去年见过俄罗斯对外贸易银行高管。

俄罗斯对外贸易银行在一份声明中说,在一场宣传活动中,该银行高管与来自美国多家大银行和商界的代表见面,其中包括库什纳公司首席执行官贾里德·库什纳。不过,声明中没有提及那次活动的具体时间和地点。

值得注意的是,俄罗斯对外贸易银行因乌克兰问题上西方国家的“黑名单”。不过,根据美国相关法律,与被制裁机构人员会面并不违反法律和相关规定。

新华社特稿

更多时事热点 请扫描二维码 关注本报微信公众号 媒眼 [看天下] “小编”夜观天象 “媒眼”洞察世界


郑州市城乡规划局 控制性详细规划修改必要性公示

(2017—15)

《郑州市第30-078-K01、30-079-K01、30-087-K01街坊控制性详细规划》于2010年5月获得郑州市人民政府批复,在该规划中,科技路南、河湾路西街坊30-087-K01-02地块规划为1处高中用地。2014年批复的《郑州都市区中小学布局规划(2014—2030)》及2016年批复《郑州市惠济区老鸦陈镇总体规划(2015—2030)》将该处高中向北调整至开元路南、河湾路西。

2017年1月,惠济区人民政府向郑州市人民政府申请修改《郑州市第30-078-K01、30-079-K01、30-087-K01街坊控制性详细规划》中30-087-K01-02地块的用地性质。2017年2月,《郑州市第30-078-K01、30-079-K01、30-087-K01街坊控制性详细规划》部分地块修改必要性论证经过专家论证,因总体规划已发生变化确需修改。依据《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律、法规要求,现就其修改必要性予以公示:

- 项目名称:《郑州市第30-078-K01、30-079-K01、30-087-K01街坊控制性详细规划》部分地块修改
- 用地位置:科技路南、河湾路西
- 修改依据:《郑州市城乡规划管理条例》第二十一条,(一)因总体规划发生变化,对城镇布局和功能产生重大影响。
- 修改内容:修改30-087-K01-02地块用地性质及相关指标。
- 附图:1.区位图 2.用地规划图(修改前) 3.修改地块控制性指标一览表(修改前)
- 公示期:2017年3月29日至2017年5月11日
- 联系电话:郑州市城乡规划局 67188533 63671257 郑州市城乡规划局信访处 67188539



地块编号	30-078-K01-01	30-078-K01-02	30-078-K01-03	30-079-K01-01	30-079-K01-02-01	30-079-K01-02-02	30-087-K01-01	30-087-K01-02
用地性质	防护绿地(G22)	供用地(U12)	防护绿地(G22)	高等学校用地	公共绿地(G1)	高等学校用地(CB1)	公共绿地(G1)	高中用地(R22)
容积率	-	-	-	-	<1.2	-	-	-
建筑密度(%)	-	-	-	-	<20	-	-	<20
建筑高度(m)	-	-	-	-	<60	-	-	<60
建筑层数	-	-	-	-	<24/34	-	-	-
绿地率(%)	-	-	-	-	>40	-	-	>40
配建停车位(个)	-	-	-	-	>20	-	-	>120
配套设施	30-078-K01-01地块应配套:公厕;30-078-K01-02地块应配套:停车场;30-079-K01-01地块应配套:便利店、社区卫生服务站、垃圾转运站、垃圾收集点、变电站、停车场/库、存车处、蓄水池、公厕、公共厕所;30-079-K01-02-01地块应配套:公厕;30-079-K01-02-02地块应配套:便利店、垃圾收集点、变电站、停车场/库、存车处、公厕、公共厕所;30-087-K01-01地块应配套:公厕;30-087-K01-02地块应配套:便利店、垃圾收集点、变电站、停车场/库、存车处、公厕、公共厕所、公共厕所。							
防火间距	防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)有关规定。							
地块面积(m²)	38421	3042	20652	211987	15343	114866	101523	12616
出入口位置	-	-	-	东、南、北	南、北	-	-	-
建筑高度(m)	-	-	H<24	-	24<H<40	-	-	40<H<60
道路名称	-	-	-	-	10	-	-	12
建筑后退	-	-	-	-	10	-	-	12
道路后退	-	-	-	-	10	-	-	12
建筑后退	-	-	-	-	10	-	-	12
道路后退	-	-	-	-	10	-	-	12
容积率	-	-	-	-	0.6	-	-	0.6
建筑密度(%)	-	-	-	-	10	-	-	12
绿地率(%)	-	-	-	-	10	-	-	12
人口容量(人)	-	-	-	5980	-	-	2866	-
建筑风貌	建筑风貌以现代风格为主,简洁大方,并应体现整体建筑风貌要求,同时体现与周边环境相协调。							
建筑色彩	建筑色彩以淡雅色调为主,建筑色彩不宜过于鲜艳,整体建筑色彩不宜过于单一,并应体现建筑风貌。							
建筑形式	建筑形式应体现现代风格,小高层应体现现代风格,同时体现中原文化特色;注意不同功能区的活动特点,防止噪声污染;轨道交通2号线站点至开元路口的距离路段,其两侧各55米范围内不得建设学校、医院、居民区等噪声敏感点;应注重江山路、防汛路路侧景观的塑造。							
环境要素	建筑风貌以现代风格为主,简洁大方,并应体现整体建筑风貌要求,同时体现与周边环境相协调。							
备注	1.本表只对30-078-K01-03、30-079-K01-01、30-079-K01-02-01、30-079-K01-02-02地块给出详细的控制指标,其中30-079-K01-02-01地块为公共绿地,用地与30-079-K01-02-02地块合并计算用地平衡。规划区内其它地块在本次规划中不作详细控制,但本次规划确定的配套设施是这些地块进行开发建设时的最低配置要求。 2.规划范围内的人防设施按照国家人防工程《郑州市中心城区人防工程及地下空间开发利用规划》的要求建设,且相应指标在修建性详细规划中予以落实。 3.郑州经贸职业学院本次拟征地范围内可容纳学生人数为8846人,其中,学生8380人,教师466人。 4.为普通道路两侧设置,开敞的景观效果,30-079-K01-01地块沿防汛路100米宽度范围内应以多、低层建筑为主,建筑高度不宜超过40米;高层建筑首层55米范围内不得建设学校、医院、居民区等噪声敏感点。 5.距轨道交通2号线高架路段两侧各55米范围内不得建设学校、医院、居民区等噪声敏感点。 6.距轨道交通2号线高架路段两侧各55米范围内不得建设学校、医院、居民区等噪声敏感点。 7.建筑后退道路最小距离为3米。							

公示内容网上可同时查询www.zzub.gov.cn

郑州市城乡规划局 2017年3月29日