

(上接十版)

环保部强化督查郑州突出问题整改情况公示

(第10期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
34	郑州市	新郑市	黄永滔面粉厂	现场检查时,该单位未生产。存在问题:磨面、包装工序未安装粉尘收集处理设施,粉尘直排。	新郑市黄永滔面粉厂位于新郑市和庄解放路与新村大道交叉口东南角,老板为黄永滔,为农村磨面作坊,主要经营范围是为农村居民自家磨面。	针对黄永滔面粉厂磨面、包装工序未安装粉尘收集处理设施,粉尘直排的情况,新郑市和庄镇政府对其按照“两断三清”的标准进行了整治。目前,该面粉厂生产设备、生产产品已经全部拆除完毕。	
35	郑州市	新郑市	郑新快速通道豫S102互通立交项目	现场检查时,该单位未施工。存在问题:工地土方裸土约5000平方米未全覆盖。	省道102线新郑郭店镇至嵩家段改建工程B标段(新郑段)起点位于郑州市郭店镇S102线与郑新快速通道相交处(起点桩号:K19+800),向东利用现状S102加宽,跨中华北路(G107辅道南延),经格大张、龙占洼、花庄后至薛店镇,上跨京广铁路、下穿京广铁路客运专线与京港澳高速公路,进入郑州航空港经济综合实验区后改线,到达项目终点(终点桩号:K29+350),路线全长9.55公里。建设单位:郑州交通建设投资有限公司,施工单位:郑州市公路工程公司,于2017年8月1日开工建设,计划工期为19个月,预计在2019年3月完工。	1.新郑市立即要求该工地负责人对黄土裸露区域及时覆盖防尘网,目前已完全覆盖到位;2.由新郑市交通局、郭店镇加强对该区域的监督检查,做到发现问题,及时处理到位,严禁扬尘污染。	
36	郑州市	新郑市	中国石化天然气股份有限公司河南新郑第二加油站	现场检查时,该加油站正在营业,存在问题:2017年1月1日至11月12日销售汽油5627.49吨,未按规定安装油气回收在线监测设备。	中国石化天然气股份有限公司河南新郑第二加油站位于新郑市薛店镇高速公路向西300米S102路南,法定代表人:臧李广,加油站负责人:孙春霞,成品油零售许可证号:41010199。该加油站于2002年12月20日成立,一直处于正常营业状态,该加油站已完成汽油加油机油气回收装置的改造,并已通过环保部门验收。2016年销售汽油量6500吨左右。	目前,该加油站油气回收装置及在线监测设备运行正常。下一步,新郑市将进一步加大督导检查频次,重点做好加油站各项设施运行情况的督导,确保设施运行正常。	
37	郑州市	郑东新区	郑州中天混凝土有限公司	现场检查时,该企业正在生产,根据当地重污染天气应急预案要求,该企业未停产。	郑州市中天混凝土有限公司地址位于刘集村刘集商业街,法人代表:刘国杰,有环评手续、营业执照、生产许可证。占地面积16540平方米。郑东新区攻坚办针对白沙镇豫兴路办事处对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	郑州市中天混凝土有限公司现已停产。辅料全部覆盖,场内卫生已打扫干净。	
38	郑州市	郑东新区	河南金石混凝土有限公司	现场检查时,该企业正在生产,根据当地重污染天气应急预案要求,该企业未停产。	河南金石混凝土有限公司性质是个体企业,法人是李建勋,有环评手续、营业执照、生产许可证。2009年建成投产。郑东新区攻坚办针对白沙镇对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	河南金石混凝土有限公司现已停产。辅料全部覆盖,场内卫生已打扫干净。	
39	郑州市	郑东新区	郑东新区康庄社区a区项目	现场检查时,该工地正在施工,根据当地重污染天气应急预案要求,该建设项目未停工,工地道路未硬化,渣土未有效覆盖,未落实“六个百分百”要求。	郑东新区康庄社区a区建设单位是郑州新区建设投资有限公司,施工单位是江苏江都建设集团有限公司,监理单位是河南沪建工程监理有限公司。郑东新区对康庄社区a区建设单位郑州新区建设投资有限公司下达行政处罚决定书一份,处罚十万元。郑东新区攻坚办针对白沙镇对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	目前康庄社区a区已用钢板铺设临时道路,渣土已覆盖完毕。	
40	郑州市	郑东新区	庞大恒华象湖里项目	现场检查时,该工地正在施工,根据当地重污染天气应急预案要求,该建设项目未停工,工地道路未硬化,未落实“六个百分百”要求。	庞大恒华象湖里项目,位于白沙镇南岗村。建设单位为庞大汽贸集团股份有限公司,监理单位为商丘市一建建设监理有限公司,施工单位为河南航天建筑工程有限公司。郑东新区对庞大恒华象湖里建设单位郑州庞大恒华实业有限公司下达行政处罚决定书一份,处罚十万元。郑东新区攻坚办针对白沙镇对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	白沙镇扬尘治理执法中队人员要求对庞大恒华象湖里项目下达整改通知书,目前混凝土已铺设完毕。	
41	郑州市	郑东新区	郑东新区白沙镇净化彩板厂	现场检查时,该企业在生产。存在问题:涂胶工序未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排。	郑东新区白沙镇净化彩板厂,该厂位于白沙镇大雍庄东,北邻商都路,为个体企业,法人吴冬妹,有环评手续,2009年建成投产。郑东新区攻坚办针对白沙镇对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	白沙镇环保办工作人员要求其停产整改,并将其生产用主要设施查封。下一步,该厂将改进工艺,加装VOCs收集处理设施,待检测验收合格后方可进行生产。	
42	郑州市	郑东新区	郑东新区白沙镇盈宝贴面板厂	现场检查时,该企业在生产。存在问题:贴面热压工序未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排。	郑东新区白沙镇盈宝贴面板厂即为中牟县白沙镇盈宝贴面板厂,该厂位于白沙镇阳光路东侧郑州创新实业有限公司院内;性质为个体企业,法人高景涛,已于2011年11月依法办理环境影响评价报告表,并取得了环评批复。郑东新区攻坚办针对白沙镇对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	白沙镇环保办工作人员要求其停产整改,并将其生产用主要设施查封。下一步,该厂将改进工艺,加装VOCs收集处理设施,待检测验收合格后方可进行生产。	

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
43	郑州市	郑东新区	前程大道停车场项目	现场检查时,该单位正在施工。存在问题:现场约1万平方米的裸土未进行覆盖。	前程大道停车场项目位于前程大道西侧、水厂路南侧、阳光路东侧,前程村临时村委对面,由前程村委承包建设,不属于建筑工地。郑东新区对白沙镇前程村二组和豫晨水汇下达行政处罚决定书两份,各处罚五万元。郑东新区攻坚办针对白沙镇对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	白沙镇扬尘治理执法中队人员已要求施工人员进行覆盖。目前裸土已覆盖完毕。	
44	郑州市	郑东新区	郑州开创饲料有限公司	现场检查时,该单位已停产。存在问题:该企业料仓顶部未安装收尘设施,料仓粉尘直排,振动筛未密闭,粉尘无组织排放。	郑州开创饲料有限公司位于白沙镇青年路中段开创饲料工业园;性质为有限责任公司,法人马永红,已于2006年9月依法办理环境影响评价登记,并取得了审批。郑东新区攻坚办针对白沙镇对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	目前,企业料仓设置有袋式除尘器,仓顶设有排气孔,现已将排气孔采用布袋密封,阻隔粉尘返回料仓内,料仓内产生的废气一起进入除尘器处理后高空排放。振动筛进行了封闭。	
45	郑州市	郑东新区	中国石化销售有限公司河南郑州市分公司白沙加油站	现场检查时,该单位正在营业。存在问题:经查阅该加油站台账,年销售汽油量超过5000吨,未安装油气回收在线监测设备。	白沙加油站位于郑东新区白沙镇前程村(310国道南侧),主要经营乙醇汽油、柴油,占地面积8600平方米,建筑面积650平方米,罩棚面积1881平方米,地下储油罐3个,加油机3台,总储量100立方米。经查阅此站销售量,2015年汽油销量2824.92吨,2016年汽油销量3157.48吨,2017年汽油销量3114.29吨,并未超过5000吨。根据《郑州市环境保护局关于开展油气回收在线监测设备安装工作的通知》(郑环文〔2017〕39号)要求,全市年销售汽油量大于5000吨加油站需安装油气回收在线监测设备,白沙加油站的汽油销售量未超过5000吨,因此未安装油气回收在线监测设备。白沙加油站的油气回收系统均通过有资质监测单位监测合格,并出具检测报告,已验收合格,符合环保要求。	下一步,将加强监管,确保各类污染防治设施正常运行。	
46	郑州市	郑东新区	威佳二手车交易中心	现场检查时,该单位正在生产。存在问题:喷漆工段正在运行,VOCs气体收集处理设施未运行。	郑州威佳东盛汽车销售服务有限公司。该公司位于商都路圃田西路交叉口东南角,主要经营汽车销售与售后服务,占地面积约5000平方米。该公司手续齐全。郑东新区攻坚办针对商都路办事处对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	辖区已下发《商都路办事处环境综合整治整改通知书》,责令立即整改,并要求以后在喷漆工段运行时,及时打开VOCs气体收集处理设施。下一步,将加强监管,确保污染防治设施正常运行。	
47	郑州市	郑东新区	阮孝琳中空玻璃厂	现场检查时,该单位正在生产。存在问题:涂胶工段未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排环境。	阮孝琳中空玻璃厂位于白沙镇前程村,东邻阳光路;无营业执照,无环评手续。郑东新区攻坚办针对白沙镇对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	该厂环评手续由于土地性质问题无法批复,按照环评管理要求,对于未批先建的项目,需恢复原样,责令其玻璃厂搬离。该厂已于2017年12月15日前搬离完毕。	
48	郑州市	郑东新区	郑东新区圃田乡商都路口征迁工地	现场检查时,存在约3万平方米征迁工地裸露土未覆盖,进出道路未硬化,易产生大量的扬尘。	郑东新区圃田乡商都路口征迁工地属于中原大道一标项目待建用地,该项目的建设单位是河南省郑州新区建设投资有限公司,由河南省大成建设有限公司施工,为市政道路,责任单位为郑州市经开区安监站。郑东新区对圃田乡圃田村下达行政处罚决定书一份,处罚十万元。河南省郑州新区建设投资有限公司已责成施工单位河南省大成建设有限公司中原大道一标项目生产经理孙继勋进行经济处罚及批评教育;对项目总监张乐、扬尘管理员李春民进行批评教育处理;对项目经理李岩进行批评教育处理。郑东新区攻坚办针对圃田乡对辖区内企业管控不力的行为进行了通报批评。	一是对现场不符合要求的区域进行了全面覆盖,保证现场黄土不裸露;二是现场增加洒水车洒水频次,不定期洒水,避免刮风时扬尘;三是全面硬化施工道路;四是成立由公司现场负责人、监理单位负责人及施工单位负责人组成的扬尘督查小组,对施工现场进行定期检查,对不符合要求的项目,已整改到位。	
49	郑州市	郑东新区	中国石化销售有限公司河南郑州市分公司瑞华加油站	现场检查时,该加油站正在营业。存在问题:2017年1月1日至11月12日销售汽油5940.41吨,未按规定安装油气回收在线监测设备。	瑞华加油站位于郑东新区商都路办事处商都路与贾陈街交叉口,主要经营柴油、乙醇汽油,占地面积7619.6平方米,建筑面积494.3平方米,罩棚面积930平方米,地下储油罐5个,加油机6台,总储量150立方米。该站2015年、2016年汽油销售量并未超过5000吨,因此,未安装其在线监测设备。但今年以来由于打黑治理及双罐改造,周边社会站、中国石化加油站停业较多,造成加油站附件加油车流量增多,销量突增,达到安装在线监测的规定要求。	目前,中国石化销售有限公司河南郑州市分公司已上报上级公司,申请在2018年安装油气回收在线监测设备,预计2018年1月10日前完成安装。同时瑞华加油站的油气回收系统均通过有资质监测单位监测合格,并出具检测报告,已验收合格,符合环保要求。下一步,将加强监管,确保各类污染防治设施正常运行。	

(下转十二版)