

# 中央第五生态环境保护督察组 交办第十七批群众举报件边督边改情况

(上接十二版)

| 序号 | 受理编号             | 交办问题基本情况  | 行政区域 | 污染类型  | 调查核实情况  | 是否属实 | 处理和整改情况   | 是否办结  | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|---|------|-------|---|------|---|-------|----------|
| 31 | D2HA202104230012 | 郑州市高新区石佛办事处后面,环境监测点,墙外有喷淋设施,直接对着监测点,数据不真实。  | 高新区  | 其他污染  | 2021年4月24日,高新区管委会组织工作人员到现场进行核实。经调查,问题所述喷淋设施位于石佛办事处北侧围墙外,距离石佛办事处环境监测点直线距离约100米,位于站点东北方向,主要用于周边施工项目扬尘污染防治。该喷淋设施开启时,呈180°循环喷洒,出雾距离在设备3-5米范围内,出雾距离地面高度约3-4米,石佛办事处环境监测点采样口位置距离地面约12米,办事处北侧种植有大量高约10米的密叶乔木,经现场查看,结合喷淋设施出雾的距离、高度及周边环境,判断该喷淋设施不影响监测数据的真实性,喷雾时水雾对周边停放车辆产生影响,易在车身留下水痕。同时,石佛办事处环境监测站点于2019年7月完成建设,未纳入国控、省控、市控、城乡结合部站点范畴,属于辖区建设的辅助监测站点,不参与郑州市对高新区空气质量的排名与评价,2019年12月完成该站点验收工作,站点选址、数据监测符合相关技术规范要求。  | 部分属实 | 针对群众举报问题,属地办事处已要求喷淋设施权属单位中国水利水电第十一局有限公司对存在问题立即进行整改,将喷淋设施及时拆除,利用雾炮洒水车、道路湿扫车等设备进行日常抑尘作业。高新区相关部门及石佛办事处工作人员现场督促整改拆除工作。截至4月25日12时,喷淋设备已拆除完毕。   | 已办结   | 无        |
| 32 | D2HA202104230013 | 郑州市荥阳市贾峪镇新田城,吉拉幼儿园外墙喷漆气味难闻。   | 荥阳市  | 大气    | 2021年4月24日,荥阳市政府组织工作人员对举报问题进行了现场调查。经现场调查了解,该幼儿园在2021年4月初对整体环境进行检查时,发现该园外墙因长时间日晒雨淋,局部墙皮脱落,存在安全隐患,决定选择专业施工队伍对局部环境进行整治,整改时间为4月24日,整修使用符合国家标准的安全环保材料进行施工。现场核查时,荥阳市贾峪镇吉拉新田城幼儿园外墙整修已全部结束,现场未闻到明显喷漆气味。4月26日,河南博析检测技术有限公司对该幼儿园进行了外墙体空气质量检测,检测评价为:“外墙体污染物抽样检测各项指标均低于国家标准限值,周边空气质量良好。”综上所述,吉拉幼儿园外墙喷漆属实,气味难闻不属实。   | 部分属实 | 无   | 已办结   | 无        |
| 33 | D2HA202104230006 | 郑州市中牟县青年路街道办事处明山村三组,垃圾中转站占用农村耕地,里面有大量建筑垃圾、生活垃圾无人清理。林地下面埋了大量建筑垃圾,污染环境。                                       | 中牟县  | 土壤    | 2021年4月27日,中牟县政府组织工作人员到现场进行核实。经调查:<br>(一)垃圾中转站占用农村耕地<br>经核查,明山村委因村民日常生产需要,通过租赁的方式取得了三组村民刘志江的集体土地8.48亩,土地性质:耕地,租金每亩每年1600元,租期2年,用途为堆放农业生产中产生的农作物根茎叶干等废弃物。<br>此问题属实。<br>(二)里面有大量建筑垃圾、生活垃圾无人清理<br>经核查,明山村三组垃圾中转站确实存在大量废弃农作物及生活垃圾未清理。现场未发现建筑垃圾。<br>此问题部分属实。<br>(三)林地下面埋了大量建筑垃圾,污染环境<br>经核查,该区域为村民集体土地,未种植树木,不属于林地,只有农作物、生活垃圾堆积在地上,未掩埋建筑垃圾。<br>此问题不属实。   | 部分属实 | 一是按照垃圾清运要求,中牟县青年路街道办事处对该中转站的废弃农作物及其他垃圾进行全面清理;截至4月27日,已全部清理完毕。<br>二是中牟县青年路街道办事处对该中转站土地进行复耕。截至4月27日,已恢复耕种条件。<br>三是中牟县青年路街道办事处加大巡查排查力度,引导村民进行垃圾分类,每天定时清运垃圾,防止此类事件发生。   | 已办结   | 无        |
| 34 | X2HA202104230023 | 郑州市新密市刘寨镇有十几家石料堆场,露天堆放石粉,还有2家洗砂厂,夜间偷偷生产,排放污水。   | 新密市  | 水 大气  | 问题一:关于群众反映“郑州市新密市刘寨镇有十几家石料堆场,露天堆放石粉”问题。<br>2021年4月25日,郑州市生态环境局新密分局和刘寨镇政府联合对五处石料堆放点进行现场调查。<br>刘寨镇西马庄村仓王组无名石子堆放点,堆放有3平方米石子未覆盖,已清除到位。<br>刘寨镇西马庄村盛润路中段路西空地内无名石子堆放点,堆放石料约20平方米,未完全覆盖,现已清除到位。<br>刘寨镇西马庄村樊家门组两处无名石子堆放点,已全部覆盖到位。<br>刘寨镇西马庄村五组路西无名石子堆放点,堆放石料约3平方米,未覆盖,现已清除到位。<br>经调查,该举报部分属实。<br>问题二:关于群众反映“2家洗砂厂,夜间偷偷生产,排放污水”问题。<br>经现场调查,2家洗砂厂均无设备、无原料,无死灰复燃情况。<br>经调查,该举报不属实。   | 部分属实 | 新密市政府责令郑州市生态环境局新密分局、刘寨镇政府加强日常巡查监管,确保动态清零。   | 已办结   | 无        |
| 35 | X2HA202104230025 | 新密市岳村镇竹竿园村北,有多家石料场,偷采石料,扬尘污染严重。   | 新密市  | 生态    | 2021年4月24日,新密市政府组织工作人员对交办问题进行现场调查。<br>经现场调查,岳村镇竹竿园村行政区划内,共有两处采石矿坑,第一处为郑煤集团龙力水泥废弃矿坑,目前,处于停产状态,未发现存在私挖乱采迹象。第二处为河南远大景观生态修复项目,位于竹竿园村老赵窝组,属新密市生态修复项目。该项目实施主要内容是对3号、4号采坑高陡边坡实行分台阶放坡的方式,消除崩塌、滑坡等地质灾害;通过利用矿坑的原有地貌和乱石造型,对矿坑进行必要的地质环境恢复治理,总涉及面积约68000平方米,于2021年3月8日开工建设,计划于2021年6月底完成修复工程。该项目已于2020年7月31日经新密市发展和改革委员会批复(新密发改〔2020〕44号),项目代码:2020-410183-77-01-027769。现场调查时,该项目正在施工,该施工区域内配备有车辆冲洗池、高压喷雾水枪、围挡喷淋等防尘设施,施工时,因现场管理不到位,有扬尘现象。  | 部分属实 | 新密市自然资源和规划局、岳村镇政府已责令工程施工方加强对该项目的日常管理,工作面落实湿法作业,场内加增洒水频次,防止扬尘污染。   | 已办结   | 无        |
| 36 | X2HA202104230026 | 郑州市新密市刘寨镇西马庄村盛润路任岗站,堆放大量原煤,未覆盖,刮风时煤灰乱飞。   | 新密市  | 大气    | 2021年4月24日,新密市政府组织工作人员对交办问题进行现场调查。<br>经调查,该公司原煤存放于密闭库内,无原煤露天堆放现象,南部部分地面未硬化,易起尘。   | 部分属实 | 新密市责令该公司对未硬化的地面立即进行覆盖,加大库房原煤洒水降尘频次,现已整改到位。  | 阶段性办结 | 无        |
| 37 | X2HA202104230027 | 新密市新华路办事处东城二期7号楼前,东方府房地产开发项目,没有任何规划,手续,从今年2月份开始进行房屋拆迁工作。扬尘极大,黄土裸露,噪声扰民。执法部门不作为。东方府项目后续打算建造的两栋楼,严重影响7号楼居民采光。 | 新密市  | 大气 噪音 | 2021年4月24日,新密市政府组织工作人员对群众反映问题进行现场调查。<br>现场检查时,该项目未开工建设,存在部分黄土裸露问题。经调查,该项目于2019年8月16日与新密市政府签订投资框架协议,2019年12月26日,改造方案获得新密市政府批复,该地块控制性规划已编制,修建性详细规划于2021年1月22日进行了技术审查,公示已结束,设计单位正在完善中。2021年3月11日,新华路办事处委托人民路社区对该地块房屋及附属物进行拆除清理。拆迁过程中配备了2辆洒水车进行洒水作业,拆迁结束后对建筑垃圾进行了清理。整个拆迁过程采取湿法作业,有噪声产生。<br>2021年4月25日,新华路办事处与项目方、新密市自然资源和规划局就附近居民反映采光问题进行沟通研究,按照相关设计要求和程序,充分结合周边群众意见,优化完善修建性详细规划。   | 部分属实 | 新密市住房和城乡建设局责令项目施工方对工地内裸露的黄土进行覆盖,按流程完成土地征收,办理完善相关手续,未获得《建筑工程施工许可证》等手续前禁止施工。<br>下一步,新密市要求各相关单位增加现场监管频次,切实维护周边居民群众的良好生活环境。   | 已办结   | 无        |
| 38 | X2HA202104230028 | 郑州市新密市铁匠沟村村委会对面随意倾倒建筑垃圾,大面积黄土裸露,村委会西南方荒沟堆放大量建筑垃圾和渣土。  | 新密市  | 土壤    | 问题一:群众反映“郑州市新密市铁匠沟村村委会对面随意倾倒建筑垃圾,大面积黄土裸露”问题<br>2021年4月25日,新密市政府组织工作人员进行了现场调查。经调查:大隗镇铁匠沟村村委会对面有一块3000平方米左右闲置场地,为原铁匠沟村小学,2018年,学校合并后废弃,2020年,铁匠沟村村委会为消除安全隐患将该小学拆除。群众反映的“随意倾倒建筑垃圾”,实际为原铁匠沟村小学废弃房屋拆除的砖瓦、破碎楼板等建筑垃圾。经走访附近群众,没有发现外来渣土车到此处周围随意倾倒建筑垃圾。群众反映“大面积黄土裸露”问题,实为场地平整后没有及时覆盖。该举报部分属实。<br>问题二:群众反映“村委会西南方荒沟堆放大量建筑垃圾和渣土”问题<br>2021年4月25日,新密市政府组织工作人员进行了现场调查。经调查:2020年9月,郑州华丰工贸纸业有限公司发现污水处理设施东南侧的崖头因下雨,随时可能塌方,造成该公司污水处理设施损坏,经大隗镇政府同意,于2021年3月启动除险加固工程,现场堆存有从崖头削除除险所产生的黄土和碎石,无建筑垃圾。该举报部分属实。 | 部分属实 | 问题一处理和整改情况:新密市控尘办、大隗镇政府要求大隗镇铁匠沟村村委会将闲置场地内的碎石和破碎楼板进行清运;对闲置场地内大面积黄土裸露已进行防尘网覆盖,截至4月26日已全部整改到位。<br>问题二处理和整改情况:新密市控尘办、大隗镇政府要求郑州华丰工贸纸业有限公司立即对除险加固所堆放的黄土和碎石进行分类清理平整,覆盖防尘网。截至4月26日已全部整改到位。                            | 已办结   | 无        |
| 39 | X2HA202104230012 | 郑州金水区经三路晨旭路向东300米路北58号驾校大门直行150米(小四夜市),噪音及烧烤污染,严重扰民,群众多次向市长热线反映,得到的回复是让其自行拆除。到目前为止该夜市还在调试设备,准备开业。           | 金水区  | 噪音    | 2021年4月24日,金水区政府组织工作人员到现场进行核实,情况如下:<br>1.“小四夜市”自2021年3月中旬开始筹建,目前,基本建成,尚未投入使用。故“噪音及烧烤污染,严重扰民”问题不属实。<br>2.该夜市北侧用房为成品小木屋,南侧为钢架棚,未能提供任何搭建手续。该夜市曾在中央生态环境保护督察组交办案件前被投诉私搭乱建问题,金水区执法局已于3月24日进行调查,2021年4月8日,对其下达《停止建设通知书》(金综执法停通字〔2021〕第22002号),4月9日,下达《暂停施工通知书》(金综执法停通字〔2021〕第221004号)及《自行拆除通知书》(金综执法自拆通字〔2021〕第22002号),要求其自行拆除违建。故“群众多次向市长热线反映,得到的回复是让其自行拆除”问题属实。<br>3.该夜市自2021年3月中旬开始筹建,截至目前,场地部分未硬化,未筹建完毕,也未投入使用。故“到目前为止,该夜市还在调试设备,准备开业”问题属实。  | 部分属实 | 针对该问题,金水区执法局和北林路街道办事处第一时间制定整改措施,要求“小四夜市”责任人于4月30日前自行拆除,金水区执法局和北林路街道办事处进行监督,确保落实到位。  | 阶段性办结 | 无        |
| 40 | X2HA202104230021 | 郑州市新密市润达生物科技有限公司从事餐厨垃圾处理,工作时臭气熏天,渗滤液污染地下水。  | 新密市  | 大气 水  | 2021年4月25日,新密市政府组织工作人员对交办问题进行现场调查。<br>问题一:关于“工作时臭气熏天”问题<br>经现场调查,因生活垃圾处理和餐厨垃圾处理同在一个场区,所以,现场气味来自两方面:一是生活垃圾在进行覆盖作业前产生的气味;二是餐厨垃圾在处理时,因投料口属于开放式,也会产生少部分气味。<br>问题二:关于“渗滤液污染地下水”问题<br>经现场调查,生活垃圾产生的渗滤液由渗滤液处理设施进行处理,采用A/O+MBR+纳滤+反渗透处理工艺,处理达标后的废水用于场区的洒水降尘,不外排。同时,定期聘请有资质的第三方检测公司对渗滤液进行检测。   | 部分属实 | 1.郑州市生态环境局新密分局对该单位排放的废气废水进行执法检查,待检测报告出具后依法依规处理。<br>2.新密市城市生活垃圾无害化处理场已达到了封场条件,目前正在进行封场的准备工作,将于2021年12月完成封场工作。<br>3.新密市城市管理局要求餐厨垃圾和生活垃圾垃圾处理单位严格依照国家有关规定和处理工艺,加强管理,做好处理工作,确保生活垃圾渗滤液和废气处理达到规定标准,减少异味的产生,不对环境造成影响。 | 阶段性办结 | 无        |
| 41 | X2HA202104230029 | 郑州市新密市曲梁乡庙朱村电厂路新密市裕中电厂,装卸车辆沿途抛洒煤灰,扬尘大。压坏村庄道路。   | 新密市  | 大气    | 2021年4月24日,新密市政府组织工作人员对群众反映问题进行现场调查。<br>经调查,群众反映问题中的电厂路,目前,由新密市住房和城乡建设局进行扩宽整修,车辆无法通行。反映问题中的装卸车辆所走道路为该公司运煤通道,不属于村庄道路。郑州裕中能源有限责任公司在黄帝宫旅游专线以东两侧设冲水沟,安装喷雾装置;坚持每天安排专业队伍正常清扫、洒水,洒水频次不少于4次/日;运输车辆保持密闭运输,由于煤炭运输量大,运输车辆多,有个别车辆存在密封不严,抛撒煤尘现象,加之旅游专线西侧道路行驶社会车辆较多,容易产生道路扬尘现象。   | 部分属实 | 新密市责令郑州裕中能源有限责任公司对运煤车辆加强监管,所有运煤车辆必须加盖篷布,加大对运煤通道的清扫、洒水频次,洒水频次由4次/日增加到6次/日,并加强对运煤通道路面的维护。<br>新密市要求各相关职能部门加大管控力度和巡查次数,形成多部门联动的长效管理机制,确保运输车辆运输规范化,打造安全、洁净的环境。   | 已办结   | 无        |

(下转十四版)