

(上接九版)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|--|-------|---------|--|------|--|-------|----------|
| 17 | D2HA202104250028 | 郑州市中牟县万洪路与黎明街交叉口往北300米路东,郑州佳运达汽车工业园院内,创辉清洗厂,厂内污水没有处理直排至管网,气味难闻,工作时噪音大,使用天然气加热设备。 | 中牟县 | 水 大气 噪音 | 2021年4月28日,中牟县政府组织工作人员到现场进行核实查办。针对群众举报问题,检查组逐一进行核准,具体情况如下: (一)厂内污水没有处理直排至管网 根据建设项目环境影响登记表内容,创辉清洗用品有限公司主要产生生活污水和废水,废水直接通过市政管网排入郑州新区污水处理厂。 经核查,该公司废水通过厂区西侧的污水口直接流入厂区外市政管网,最终流入郑州新区污水处理厂进行处理。郑州新区污水处理厂的收水标准为:COD520mg/L、氨氮58mg/L。此问题属实。 2021年4月28日,中牟县委托河南省空港化学检测服务有限公司对创辉清洗用品有限公司产生的废水,进行采样检测,通过检测,结果为:COD54mg/L、氨氮0.294mg/L、总磷0.26mg/L,该公司产生的废水达到郑州新区污水处理厂收水水质,可以直排市政管网。 (二)气味难闻 经核查,该公司生产时不产生废气,未发现举报人所述气味难闻的情况。此问题不属实。 (三)工作时噪音大 中牟县委托河南鼎泰检测技术有限公司对创辉清洗用品有限公司厂界外进行噪声检测,检测公司于2021年4月26日、27日连续监测两天,每天昼间夜间各一次。东厂界两天昼间分别为:52.5dB、53.5dB,夜间:41.6dB、42.1dB;西厂界两天昼间分别为:51.8dB、52.1dB,夜间:40.9dB、41.5dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB-12348-2008,2类标准(昼间60dB、夜间50dB)。此问题不属实。 | 部分属实 | 无 | 已办结 | 无 |
| 18 | D2HA202104250035 | 郑州市中原区陇海路与西四路交叉口西悦城5号院3号楼19楼,要添加隔音板或高铁降噪。2.洗浴中心的生活污水流向汇泉西悦城5号院南门。 | 中原区 | 噪音 水 | 关于高铁噪声问题。2021年4月9日,收到第二批编号D2HA202104080048问题后,中原区政府组织工作人员到现场进行核查。经查,汇泉西悦城项目南侧与郑西高铁的最近距离约为110米,该段高铁两侧无隔音装置,列车通过时存在噪音。4月11日,中原区政府函请市铁路局制定相关降噪措施,解决高铁噪音扰民问题。4月13日,市铁路局复函说明该铁路专线噪声污染防治措施按照环评及批复要求落实,铁路规划、建设、验收手续完备,运营依法合规。中原区对该区域绿化进行整体提升,美化小区周边环境,增加高铁与小区之间的绿视密度,降低噪音。 关于污水问题。经了解,二七区马寨镇工业路地下电力管网顶管施工时,工人不慎把污水管网顶破,污水无法正常排入四环管网,大面积回流至地势较低的东方北路,导致马寨镇大量污水沿东方路向北头污水明渠外溢,向北漫入中原区金花路东端区域。由于金花路建设未完工,污水管网未交付使用,形成污水外溢。 | 部分属实 | 关于高铁噪声问题。4月26日上午,中原区相关负责人员专程赴市铁路局进行对接,协调降噪措施事宜,目前,正在等待市铁路局正式答复,中原区将持续积极加强沟通。4月21日至24日,柳湖街道办事处委托第三方检测公司对汇泉西悦城5号院、6号院房屋内和7号院1栋西侧,共选取6个点位进行噪声检测,检测报告显示符合标准(根据《声环境质量标准GB3096-2008》,该小区执行声环境功能区4b类,环境噪声限值:昼间70、夜间60),后续将对其他噪声敏感点持续进行检测。4月26日,柳湖街道召集业主代表、社区人员、物业人员、项目建设方召开群众座谈会,组建由街道、社区、业主、物业及项目方共同参与的工作专班,及时征求汇总群众意见,建立日报通报机制,向居民反馈工作进展情况,促进问题妥善解决。4月27、28、29日,工作专班连续组织部分业主代表实地查看其他高铁附近区域降噪措施情况,进一步商讨征求降噪措施。 关于污水问题。4月20日,二七区城管局组织专业施工队和专业蛙人对管网进行疏通,剪除清理管道中的电力线缆,排除污水。目前,二七区马寨镇工业路主污水管道已疏通,东方路北头明渠已不再向外冒水。中原区对辖区内污染区域进行消杀保洁,加强与二七区马寨镇沟通协调,避免类似情况再次发生。 | 已办结 | 无 |
| 19 | D2HA202104250031 | 高新区石佛镇百路屯村,建筑垃圾倾倒在林政路湛北路以南的西南角处,要求整改。 | 高新区 | 土壤 | 2021年4月26日,高新区管委会组织工作人员开展调查。 经调查,问题描述中“高新区石佛镇百路屯村,建筑垃圾倾倒在林政路湛北路以南的西南角处,要求整改”与第12批受理号D2HA202104180033中反映的“郑州市高新区民政路和站北路交叉口往西,西湖名城9号西南,建筑垃圾遍地,污染环境”为同一问题,该处位于郑州高新区民政路和站北路交叉口西南角向西500米处,存在有部分拆迁建筑垃圾,该问题基本属实。 | 基本属实 | 4月20日开始,已由石佛办事处组织相关人员及清运车辆,对该地存放的建筑垃圾有序进行清运。截至目前,该地存放的建筑垃圾大部分已清运完毕,仍有少部分建筑垃圾正在由石佛办事处组织相关人员及车辆进行清运。 | 阶段性办结 | 无 |
| 20 | D2HA202104250040 | 金水区经七路与红旗路西南角角辉水果超市,安装的宣传喇叭,噪音扰民。 | 金水区 | 噪音 | 2021年4月26日,金水区政府组织工作人员到现场进行核实查办,情况如下: 经查,现场确实有一台高音喇叭,正在播放广告,招揽顾客。“安装的宣传喇叭,噪音扰民”问题属实。 | 属实 | 针对该问题,金水区制定以下整改措施: 针对其噪音扰民问题,金水区执法局4月26日对超市下达了《行政执法事前提示书》,责令其立即停止违法行为。4月29日,对其“噪音扰民”立案调查,当日结案,对当事人处200元罚款。往后经八路街道办事处工作人员会定期巡查此门店,保证此类扰民现象不再发生。 | 已办结 | 无 |
| 21 | X2HA202104250039 | 郑州金水区丰庆路街道办事处冠军中学对面(名门熙雅苑工地),近期夜间清运建筑垃圾和回填土,都没有冲洗车辆和湿法作业,现场扬尘严重,路上遗撒严重。 | 金水区 | 大气 | 2021年4月26日,金水区政府组织工作人员到现场进行核实查办,情况如下: 1.该建筑工地有一台挖掘机正在作业,未采取降尘措施,确实存在约500平方米黄土裸露、道路扬尘、车辆冲洗设备损坏等问题。故“没有冲洗车辆和湿法作业,现场扬尘严重”问题属实。 2.4月26日—4月29日晚,金水区执法人员多次到工地夜查,未发现该工地有夜间施工及建筑垃圾清运行为,巡查该工地门口周边,未发现遗撒等现象。该工地4月19日曾因夜间施工问题被郑州市环境污染防治督察办,要求金水区攻坚办和丰庆路街道办事处立即进行整改,此后至4月29日,丰庆路街道办事处每晚巡查都未进行夜间施工,故“近期夜间清运建筑垃圾和回填土”和“路上遗撒严重”问题部分属实。 | 部分属实 | 针对该问题,金水区制定以下整改措施: 1.要求该工地施工期间开启雾炮降尘,严格落实湿法作业,对场区内黄土裸露区域已进行覆盖。已拆除出入口损坏的冲洗设施,安装了符合要求的冲洗设施。金水区住建局4月26日,下达《执法建议书》,移交金水区执法局进行行政处罚。金水区执法局现场对该工地下达了《责令改正违法行为通知书》,责令其限期整改,并于4月27日制作《立案审批表》进行立案调查。2.要求工地攻坚办和丰庆路街道办事处立即进行整改,发现夜间施工行为第一时间通知金水区执法局进行立案调查,依法依规处理。 截至4月29日下午,已完成整改。 | 已办结 | 无 |
| 22 | X2HA202104250066 | 郑州彩虹桥扬尘大,污水横流。举报人要求尽快拆除旧桥,修建新桥。 | 市城建局 | 大气 水 | 2021年4月26日下午,郑州市城建局安排相关人员到现场情况进行核实,从现场核实情况看,彩虹桥现场已封闭断行,施工单位正在进行项目驻地建设,施工栈桥、下穿通道防护棚、桥面沥青铣刨等工作,施工现场未发现有扬尘和污水横流等污染环境现象。 综上所述,市民反映的“郑州彩虹桥扬尘大和污水横流”情况不属实,关于市民要求的“尽快拆除旧桥,修建新桥”问题,郑州市已于2021年3月26日成立郑州市彩虹桥工程指挥部,专项负责彩虹桥拆解和新建工作,现指挥部正按计划科学有力地开展建设工作。 | 不属实 | 2021年4月13日,郑州市城建局组织铁路代建方、设计院、施工单位等相关部门召开了项目建设推进会,对项目筹备、拆解开工时间等具体工作进行了研究安排,具体工作计划安排如下: (一)彩虹桥拆解工程推进计划 1.2021年5月20日前,计划完成铁路部门施工方案、施工许可等相关手续审批并正式开始旧桥拆解工作;2.2021年10月底前,计划完成中间两联62米非涉铁跨桥体拆除工作;3.2022年3月底前,计划完成东侧122米涉铁跨桥体拆解工作;4.2022年6月底前,计划完成西侧122米涉铁跨桥体拆解工作。 (二)彩虹桥新建工程推进计划 1.设计单位已于2021年3月17日完成新建施工图设计(送审稿),已报送郑州市铁路局待评审,5月中旬取得铁路部门相关批复;2.计划2021年5月底前,郑州市城建局完成与铁路局签订涉铁工程代建合同,并启动施工招标(含市政工程);3.计划2021年6月底前新建工程(市政、涉铁)施工单位进场施工;4.计划2023年9月完工。 | 阶段性办结 | 无 |
| 23 | X2HA202104250080 | 新郑市龙湖镇1.双湖大道高坡岩农贸市场,龙湖镇阳光大道唐宁一号斜对面魏庄农贸市场、文昌路阿里菜市场、泰山路北佳购物广场龙湖中心农贸市场。菜品堆地售卖,污水横流,水产区和厕所臭气熏天;2.文昌路附近道路上,摊贩众多,无人监管,生活垃圾遍地,油烟直排。 | 新郑市 | 土壤 大气 水 | 问题1调查核实情况:2021年4月26日,新郑市政府组织工作人员对该举报件进行现场调查。经查: 一、新郑市龙湖镇高坡岩农贸市场 该市场水果、蔬菜摊位均在货架上或售台上售卖;市场内建有污水排水道并接入市政污水管网,地面没有污水横流现象;市场内卫生安排有专人打扫,但存在摊位周边物品堆放杂乱、蔬菜叶梗清理不及时现象;市场内建有水冲式厕所,水产区、厕所所有时清扫不及时,存在一定异味。该问题部分属实。 二、魏庄农贸市场 该市场蔬菜摊位共4个,均在货架上出售,市场内卫生安排有专人打扫,市场内建有污水排水道,地面没有污水横流现象,但存在摊位周边物品堆放杂乱、菜叶清理不及时现象。市场内建有水冲式厕所,水产区、厕所所有时清扫不及时,存在一定异味。该问题部分属实。 三、阿里菜市场 该市场蔬菜摊位农产品都在台上展示销售,无落地经营、堆地售卖情况。但摊位周边有时清理不彻底,存在卫生死角现象。市场内建有污水排水道并接入市政污水管网,地面没有污水横流现象。市场内建有水冲式厕所,厕所所有时清扫不及时,存在一定异味。该问题部分属实。 四、龙湖中心农贸市场 该市场蔬菜摊位共4个,均在货架上出售。市场内卫生安排有专人打扫,市场内建有污水排水道并接入市政污水管网,地面没有污水横流现象,但存在摊位周边物品堆放杂乱、菜叶清理不及时现象。市场内建有水冲式厕所,厕所所有时清扫不及时,存在一定异味。该问题部分属实。 问题2调查核实情况:2021年4月26日,新郑市政府组织工作人员对该举报件进行现场调查。经查: (一)关于“摊贩众多,无人监管,油烟直排”问题。 文昌路自北向南集中了6所大、中、小学校和近20个小区。目前,夏季来临,存在有摊贩流动经营现象,流动摊贩多集中在临近中午和晚上的上下班高峰期流动经营,有部分流动摊贩从事油炸烧烤食品,存在油烟直排现象。 2019年,新郑市城市管理局教育园区执法中队与新郑市教育园区执法大队合并组建教育园区管委会综合执法大队。其中,文昌路全段按照社区管辖范围,分别由一、二、三共三个中队分段监管,不存在无人监管的现象。该问题部分属实。 (二)关于“生活垃圾遍地”问题。 文昌路附近学校多,人流量大,随手扔垃圾现象普遍,但不存在有生活垃圾遍地现象。综上所述,群众反映的问题部分属实。 | 部分属实 | 问题1处理和整改情况:新郑市教育园区管委会已要求上述四个市场对存在问题立行立改,同时,新郑市教育园区管委会也将加大日常巡查和监管力度,督促农贸市场加强管理,创建文明农贸市场,为人民群众创造一个干净、整洁、舒适、放心的购物环境。 问题2处理和整改情况:针对此现象,新郑市将督促新郑市教育园区管委会增加执法管理人员和环卫工人加强对文昌路的治理,日常巡回保洁,确保道路干净整洁,并不定期开展专项整治行动。 | 已办结 | 无 |
| 24 | X2HA202104250073 | 郑州市中原区航海西路街道办事处冯湾大队第五生产队西冯湾村建筑垃圾堆积,黄土裸露无覆盖,面积大约有五六百亩,具体位置在道李村大街与地铁六号线职工通道交汇处向南500米左拐下坡500米。 | 中原区 | 土壤 | 2021年4月26日,中原区政府组织工作人员到现场进行核查。经查,冯湾村征迁及清运基本完成后,对该区域遗留的建筑垃圾进行了覆盖。近期,冯湾村委会对该区域残垣断壁、坑洼不平地进行了拆除、平整,整治过程中清理了之前覆盖的破损土工布,现场裸露的建筑垃圾及黄土面积约4.3万平方米(约64.5亩)。 | 部分属实 | 4月26日,中原区控尘办对航海西路街道办事处进行全区通报批评,要求各街道办事处、各有关单位高度重视,举一反三,开展全面排查,并对航海西路街道办事处下达督办通知书。航海西路街道办事处对裸露的建筑垃圾及黄土进行高标准覆盖,目前已整改到位,并持续加大巡查督导力度,减少扬尘污染。 | 已办结 | 无 |
| 25 | D2HA202104250009 | 郑州市管城区城东路,中药批发市场,里面太乱,需要治理,厕所脏乱差,气味难闻。 | 管城回族区 | 大气 | 2021年4月26日上午,管城回族区政府组织人员到管城回族区中药材市场进行现场调查。经查,一是管城回族区中药材市场建成年限较长,目前正在进行升级改造,市场内在进行铺设路面、粉刷墙面施工,造成举报人反映“里面太乱”。二是市场公厕卫生保洁不及时、不到位,存在异味大问题。 | 属实 | 1.2021年4月26日上午,管城市场分中心向航海东路街道办事处和市场经营方下达督导整改通知书。针对市场车辆乱停放、健康教育专栏缺失、市场卫生管理制度缺失、市场功能分区平面图缺失和公厕卫生差、有异味等问题责令市场限期整改到位。2.2021年4月27日下午,管城市场分中心、航海东路街道办事处和中药材市场负责人召开现场办公会,结合中药材市场目前正在提升改造的客观实际,建议市场暂停营业,集中精力进行全方位整改提升。待市场提升改造完毕经验收合格后,恢复正常经营秩序,严格市场经营管理,同时,建立公厕卫生管理制度,实施常态化保洁。3.4月28日上午,中药材市场已张贴因整改提升近期停业通知,市场内无营业现象,全力进行提升改造施工。 | 阶段性办结 | 无 |
| 26 | X2HA202104250078 | 郑州市新郑市107国道王埠庄段内道路扬尘污染严重。 | 新郑市 | 大气 | 2021年4月28日,新郑市政府组织工作人员对该问题进行现场调查。经查,3月5日,郑州市环境污染防治督导组在督查中发现老官寨水库土方清运未及时冲洗、车辆通行扬尘问题严重。3月8日,新郑市大气污染防治督导组在复查中发现老官寨水库依然存在带泥上路现象。新郑市要求水利局对老官寨水库建设方进行立案处罚,并要求加强车辆冲洗,杜绝带泥上路,减少扬尘污染。4月28日,新郑市在现场复查时,国道107王埠庄全段道路干净整洁,扬尘污染不明显。郑市交通运输局(公路局)已加强洒水和清扫保洁。 | 部分属实 | (一)3月30日,新郑市水利局对老官寨水库区域生态修复工程三工区承建方河南隆通建筑工程有限公司进行立案处罚4万元,目前已执行到位。 (二)新郑市交通运输局将加强对国道107王埠庄段清扫保洁力度,增加洒水降尘频次,确保全路段干净、整洁。 | 已办结 | 无 |
| 27 | X2HA202104250077 | 郑州市新郑市千稼集旅游开发项目非法占用耕地,未赔偿。 | 新郑市 | 土壤 | 2021年4月26日,新郑市政府组织工作人员对群众举报问题进行现场调查。经查: 2014年6月10日,新郑市龙湖镇泰山村村民为提高生活质量,增加收入,向泰山村两委提出在泰山村集体荒地上建设旅游配套商业用房的申请。为制止乱采石头现象,泰山村两委在未向龙湖镇党委政府报备的情况下,于2014年7月15日分别与7个村民组签订《泰山村民与村委会商业用房建设协议》,决定对废弃荒山进行改造,并在村集体荒地基础上,另外征收16.42亩村民自有荒地作为集体用地,所有涉及村民土地已由村民进行一次性土地补偿,并全部补偿到位,一并建设千稼集旅游景区,作为泰山村集体产业,共计60亩土地。 该地块建设不符合当时龙湖镇土地利用总体规划。2016年10月,新郑市人民政府对《新郑市龙湖镇土地利用总体规划(2010-2020年)》进行中期调整,举报所述地块调整为规划建设用地,符合新郑市龙湖镇土地利用总体规划,不属于非法占用耕地。 | 部分属实 | 1.新郑市自然资源和规划局对新郑市龙湖镇泰山村千稼集景区依法依规作出行政处罚。 2.新郑市要求泰山村严守土地利用总体规划,规范村民重大事务“四议两公开”制度,依法依规行使权力。 | 已办结 | 无 |
| 28 | X2HA202104250076 | 郑州市新郑市新密镇周湾村石料厂非法占用耕地,私挖乱采。 | 新密市 | 生态 土壤 | 2021年4月26日,新密市政府组织工作人员对该石料厂进行现场调查。经实地勘测,该宗地是耕地,2020年,曲梁镇周湾村十四组村民崔建设在该处堆放修路尾料,占地面积约2000平方米。现场没有发现任何生产设备,也没有私挖乱采的行为。 | 部分属实 | 新密市曲梁镇政府已责令当事人对尾料进行清理,现已清理完毕并覆土,达到耕种条件。 | 已办结 | 无 |