

中央第五生态环境保护督察组 交办第二十四批群众举报件边督边改情况

(上接七版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
10	X2HA202104300085	郑州市金水区陈寨花卉市场西头国基路与田园路交叉口,原兴盛花木城公司一幢独处的四层建筑物内圈养了上万只雏鸡,鸡叫声24小时不绝于耳,建筑物内还加工宠物饲料,异味难闻刺鼻,每天都要向外倾倒鸡粪、化工废料,生活污水,死鸡尸体等等,周边群众苦不堪言。	金水区	噪音 大气 土壤 水	2021年5月1日,金水区政府组织工作人员到现场进行核实调查,情况如下: (一)“临街门面房内圈养了上万只雏鸡,鸡叫声24小时不绝于耳”问题现场调查情况 该建筑物大部分是隔壁美盛教育港湾工地施工工人临时宿舍,未发现饲养雏鸡;门面房一个是家乐宠物用品批发店,里边存放着宠物用品等货物。还有一个是红木王店,里边存放一些家具,未发现雏鸡。走访附近陈寨花卉市场虫鸟区商户,了解到个别商户有少量出售雏鸡、雏鸭现象,商户称货物来源为沿街面包车流动兜售,商户无存货也无仓库。该问题部分属实。 (二)“建筑物内还加工宠物饲料,异味难闻刺鼻,每天都要向外倾倒鸡粪、化工废料,生活污水,死鸡尸体等等,周边群众苦不堪言”问题调查情况 建筑物内家乐宠物用品批发店销售宠物用品,红木王店已停业,内存部分家具,美盛教育港湾工地施工工人临时宿舍生活污水通过市政污水管道排放,未发现加工宠物饲料、倾倒鸡粪、化工废料、生活污水及死鸡尸体等现象。该问题不属实。	部分属实	针对该问题,金水区制定以下整改措施: 1.定时巡查和不定时的排查,一旦发现问题,立即整改。 2.要求陈寨庙李村村委会严格把关商户的经营范围,严禁出现圈养鸡、鸭等禽畜的问题。	已办结	无
11	X2HA202104300123	郑州地铁5号线中州大道车辆段所产生的噪音、振动及灯光对建业香榭里园、盛煌燕归园等小区居民身体摧残及居住环境质量造成严重影响,造成财产损失。理由如下:1.车辆段违法建设设计违法;2.针对测试结果产生质疑涉嫌评估测试造假;3.居民区一墙之隔铁栅栏明显违法;4.增加社会不稳定因素占用政府资源。	管城回族区	噪音	2021年5月1日,管城回族区组织工作人员进行现场调查处理。 针对投诉人提出的四条理由,经调查: 问题1:“车辆段违法建设设计违法。”经查阅审批资料及咨询相关单位,地铁5号线(包含中州大道车辆段)从项目选址、初步设计、规划许可等手续齐全,原郑州市规划局于2017年1月22日核发了地铁5号线建设工程规划许可证。 问题2:“针对测试结果产生质疑涉嫌评估测试造假。”管城回族区城乡建设和交通运输局已经委托具有专业轨道交通资质的河南博晟检验技术有限公司进行噪音检测,不存在造假行为。2021年4月25日,检测中途居民反映夜间地铁回厂少,噪音和之前相差较大,即使此次检测结果出具也不认可,因此入户检测工作无法继续进行。 问题3:“居民区一墙之隔铁栅栏明显违法。”铁栅栏已经砌成实墙。 问题4:“增加社会不稳定因素占用政府资源。”二里岗办事处与建业香榭里园居民代表召开意见征集座谈会并走访入户,征求居民整改意见,加强跟居民沟通,实事求是解决噪音问题。	部分属实	1.地铁5号线车辆段试车线已拆除完毕,铁栅栏已经砌成实墙。 2.管城回族区城乡建设和交通运输局、二里岗办事处与地铁集团做好沟通,在地铁运行时再次进行噪音检测。待检测结果出具后,将检测报告在社区公示栏向居民进行通报。 3.目前,地铁集团对于降噪方案进行提升优化,将在车辆段北侧设置2米高声屏障,目前已开始设置,计划于5月底完成。 4.二里岗办事处与建业香榭里园居民代表就车辆段整改措施,召开意见征集座谈会并前往建业香榭里园和盛煌燕归园小区走访入户送达《关于地铁5号线车辆段噪音扰民问题致居民朋友的一封信》,征求居民整改意见,加强跟居民沟通,实事求是解决噪音问题。	阶段性办结	无
12	D2HA202104300033	郑州航空港区冯唐办事处苏家村,村里的生活垃圾随意倾倒填埋在村东头的大坑里。	航空港区	土壤	2021年5月1日,航空港区管委会组织工作人员对该案件进行核实。经调查,该处存在部分建筑垃圾、白色生活垃圾等混合垃圾,面积约10平方米,体积约15立方米,系原苏家村一武张村乡道施工期间遗留的部分混合垃圾,并非村里的生活垃圾在此处倾倒、填埋。故举报坑内存在垃圾属实;而村民在此处倾倒、填埋生活垃圾不属实。	部分属实	截至目前,冯唐办事处已对存在垃圾清理完毕。下一步,航空港区将督促办事处进一步落实好城乡环境卫生管理工作常态化工作机制,严格规范生活垃圾收运流程。	已办结	无
13	D2HA202104300034	郑州市郑东新区商都路与东风南路交叉口东北角绿化带被破坏,脏乱差。	郑东新区	生态	针对案件反映问题,郑东新区管委会组织工作人员赶赴现场进行调查。经查,商都路与东风路交叉口东北角因市政道路提升改造,市政管线预埋造成部分绿化带破坏,因清扫保洁未及时跟进,导致被破坏后的绿化带原地存在少量杂物、树枝之类,影响市容环境改善,而非脏乱差。	部分属实	(一)5月1日督促施工单位对被破坏的绿化带进行恢复,现已栽种完毕。 (二)5月2日组织对现场留存的垃圾进行清理,现已清理完毕。 (三)加大巡查力度,及时发现破坏绿化带问题并督促进行恢复,提升绿化管养工作水平。	已办结	无
14	X2HA202104300079	反映(受理编号D2HA202104080037)处理公示结果不满意: 1.几家生产企业在没有生产的情况下,验收达标。 2.强旺复合肥厂放臭气,在每天夜里排放,间断性排放,有时能长达几个小时以上;加气块砖厂排放臭气能保留两个小时以上。 3.强旺复合肥厂每年四月至十月份生产,季节性生产。 4.企业生产时才能排放污染空气的臭味,企业停产时来检查能解决问题?	荥阳市	大气	2021年5月1日,荥阳市政府组织工作人员再次针对群众反映问题进行了调查核实。 (一)关于“几家生产企业在没有生产的情况下,验收达标”问题 郑州强旺复合肥有限责任公司年产20000吨有机-无机复混肥料、200吨氨基酸叶面肥料建设项目,2006年8月14日通过郑州市环境保护局验收((2006)218号),验收手续齐全;郑州永安新型墙体材料有限公司年产20万立方米加气混凝土砌块项目,2014年12月通过郑州市环境保护局环保竣工验收,验收文号郑环然验(2014)20号;年产30万吨干混砂浆项目,2018年1月配套污染防治设施建成通过自主验收,验收手续齐全。举报问题不属实。 (二)关于“强旺复合肥厂放臭气,在每天夜里排放,间断性排放,有时能长达几个小时以上;加气块砖厂排放臭气能保留两个小时以上”问题 郑州强旺复合肥有限责任公司2019年1月到2020年10月,一直处于半停产状态,期间合计生产66天。2020年11月至今,一直处于停产状态,不存在每天夜里排放臭气问题。晾晒场存放蘑菇渣虽已清除到位,但由于长期晾晒,遗留气味尚未挥发完全,举报问题部分属实。 郑州永安新型墙体材料有限公司各个生产工艺环节均不涉及产生臭气工艺,颗粒物和氮氧化物排放符合相关排放标准要求。举报问题不属实。 (三)关于“强旺复合肥厂每年四月至十月份生产,季节性生产”问题 由于市场和经营原因,2019年1月到2020年10月,郑州强旺复合肥有限责任公司一直处于半停产状态,期间合计生产66天。2020年11月至今,一直处于停产状态。企业生产时间受外部环境、市场、自身经营等多重因素影响,由企业自主决定。反映企业季节性生产问题部分属实,但不违法。 (四)关于“企业生产时才能排放污染空气的臭味,企业停产时来检查能解决问题”问题 经调查,郑州强旺复合肥有限责任公司一直处于停产半停产状态,2020年11月至今一直停产,企业正准备全面转型,厂区内已无生产原料及成品,连接生产电源及部分生产设备已拆除。4月11日,执法人员到郑州永安新型墙体材料有限公司检查调查时,企业生产正常,污染防治设施正常运行。同时,近年来,荥阳市相关部门一直按照要求对企业正常监管,经查询河南省环境监察移动执法系统,2019年10月12日,环境监察执法人员对郑州永安新型墙体材料有限公司日常现场执法检查时,企业正常生产;2020年3月17日,河南省环境监察管理系统显示,环境监察执法人员对郑州强旺复合肥有限责任公司“双随机”执法检查时,企业正常生产。从监管记录来,不存在企业停产时才去检查问题。举报问题不属实。	部分属实	1.郑州强旺复合肥有限责任公司由于经营及市场等原因,企业已主动将连接生产电源及部分生产设备拆除,厂区内已无生产使用的蘑菇渣等原料及成品。 2.下一步,荥阳市要求郑州永安新型墙体材料有限公司: 一是加强企业内部管理,确保各项环保要求落实到位; 二是加强日常巡查与监管力度,确保环保设施运行正常,发现问题及时解决。	已办结	无
15	X2HA202104300084	郑州市金水区水利路南北两侧的华北水院门面房属于违建,基本上都是饭店,油烟随意对外排放且都不达标,泔水和厨房产生的垃圾都倒在雨水井里,臭味刺鼻,希望严格督办,尽快拆迁。	金水区	大气 水	2021年5月1日,金水区政府组织工作人员到现场进行核实调查,情况如下: (一)“门面房属于违建,基本上都是饭店”问题现场调查情况 这些门面房是华北水利水电学院2011年3月所建设,所用土地是国有教育划拨用地,未取得建设工程规划许可证,属于违建。部分门面房对外出租,存在多家饭店。南侧门面房共三处,由华北水利水电学院委托华产置业有限公司建设,二层砖混结构房一处,一层砖混结构房一处,原一层加建一层砖混结构房一处,建筑总面积479.6平方米。北侧门面房两处,由华北水利水电学院委托郑州金高旗物业有限公司建设,均为二层框架结构,建筑总面积1579.8平方米。上述建筑于2012年2月被郑州市城乡规划局查处,对南侧门面房处23922元罚款,北侧门面房处87885元罚款。该问题属实。 (二)“油烟随意对外排放且都不达标”问题调查情况 金水区执法局现场对饭店进行检查,所有饭店均按照相关规范标准安装油烟净化设置并正常使用。其中,路南侧有三家饭店集烟罩在检查过程中发现有油污情况,分别为老陈烩面泡馍(营业执照:文忠烩面泡馍馆)、老味大盆鸡酸菜鱼(营业执照:老味大盆鸡酸菜鱼)、老狼大盘鸡(营业执照:老狼大盘鸡水科路店)。 (三)“泔水和厨房产生的垃圾都倒在雨水井里,臭味刺鼻”问题调查情况 学校在建设门面房时有统一的下水管道,门面房餐饮店产生的污水统一流入学校污水管道处理后并入市政污水管道。值守人员现场巡查,遇到泔水收集车在水科路饭店门口集中收集泔水和厨房垃圾。周边饭店负责人陈述,饭店产生的泔水和厨房垃圾有人集中收集,没有向水科路雨水井内倒泔水和厨房垃圾情况。该问题不属实。	部分属实	针对该问题,金水区制定以下整改措施: (一)针对“门面房违建”问题 金水区执法局已展开调查,目前已经完成对现场的违章建筑测量工作和对袁朝伟的询问笔录,后续将依法依规进行处理。 (二)针对“油烟排放不达标”问题 金水区执法局要求三家集烟罩有油污的饭店对油烟净化器进行清洗,并委托郑州德析检测技术有限公司对这三家饭店做油烟检测,将依据检测结果依法依规处理。5月3日,三家饭店均已清洗整改到位。 (三)针对“泔水和厨房产生的垃圾都倒在雨水井里,臭味刺鼻”问题 金水区执法局将安排队员进一步加强水科路的巡查监管,一旦发现饭店或者临时摊贩向雨水井内倾倒泔水和餐厨垃圾情况,将严格依法依规查处。	阶段性办结	无
16	X2HA202104300073	郑州市京广快速路向南过绕城高速107国道两侧批发市场(华中万货城),市场上方是22万伏的高压线,周边十几米是高速公路,市场部分区域建在河道护坡边,存在一系列安全隐患。	新郑市	辐射	2021年5月1日,新郑市政府组织工作人员对该举报件进行现场调查。经查: (一)针对“高压线”方面的问题 该市场东侧有50万伏线塔1座,22万伏线塔1座,西侧市场22万伏线塔4座。2009年河南送变电建设公司出具一份关于郑东500kV双回路跨越郑州市开拓投资信息咨询有限公司土地上空承诺书,表示对周围环境没有太大辐射。2021年5月2日,经国网河南省电力公司郑州供电公司运检部现场调查,该线路远大于《架空输电线路运行规程》规定标准,且输电线路运行频率为50赫兹,不会产生电磁辐射,对市场内和周边建筑、生活均不产生影响。该举报问题部分属实。 (二)针对“周边十几米是高速公路”问题 该市场距离最近高速公路为郑州绕城高速,该高速主要干道距离该市场直线最近距离为287米,高速下口匝道距离该市场最近为151米。该举报问题不属实。 (三)针对“市场部分区域建在河道护坡边,存在一系列安全隐患”问题 据新郑市水利局现场勘查,世贸华中万货城在十八里河蓝线以外,未建在河道护坡边。	部分属实	新郑市要求龙湖镇继续加强对该区域的监管,发现问题及时依法依规解决到位。	已办结	无

(下转九版)