

中央第五生态环境保护督察组 交办群众举报件持续整改办理情况公示 (第一批)

(上接十四版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
38	D2HA202104080048	汇泉西悦城旁高铁噪音。居民希望加上隔音板。	中原区	噪音	2021年4月9日,经现场核查,汇泉西悦城项目南侧与徐兰高铁的最近距离约为110米,该段高铁两侧无隔音装置,列车通过时存在噪音。汇泉西悦城项目在工程设计时,已考虑高铁的噪声影响,高铁两侧各设置约50米宽的绿化带,所有住宅窗户采用中空双层玻璃,朝南户型卧室窗户采用断桥铝且三层中空钢化玻璃进行降噪。 综上所述,该举报问题属实。	属实	4月11日,郑州市中原区政府函请市铁路局制定相关降噪措施,解决高铁噪音扰民问题。4月13日,市铁路局复函说明该铁路专线噪声污染防治措施按照环评及批复要求落实,铁路规划、建设、验收手续完备,运营依法合规。中原区在绿化带补栽吸音效果好的乔木类树木,增加绿植密度,降低噪音,并征求周边居民意见,做好相关解释工作。5月17日,铁道部门对钢轨进行了打磨。中原区相关部门积极做好群众的沟通解释工作,妥善解决群众诉求。	已办结	无
39	D2HA202104150019	郑州市中原区西四环与郑上路中原新区管委会(区长李彬),违规把梧桐街与溪水河西边绿地卖给桐强搅拌站(正在建),未批先建,地下是中原区与高新区交界处的暖气管网。	中原区	其他污染	2021年4月16日,中原区政府组织工作人员到现场进行核查。 该公司现未建成。目前只建有一处二层框架结构构筑物(储存罐体),面积约150平方米,一处料坑基础,面积约200平方米。现场检查时未施工。 郑州同强混凝土有限公司现场出具了河南省企业投资项目备案证明(项目代码:2020-410103-30-03-054993),《关于郑州同强混凝土有限公司年产100万立方米商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表》(中原环建表(2020)035号),但未能提供《建设工程规划许可证》,手续不完善。该举报情况属实。 中原区与高新区交界处的暖气管网位于拟建设的搅拌楼与料仓的传输带下为东西走向,搅拌楼与料仓为南北走向,该暖气管网原为泰祥电厂输出热力。由于泰祥电厂已拆除,热力管道现处于停用状态。该举报情况不属实。 据了解,国营郑州市原种场拥有该地块土地使用权(郑国用(2006)字第0924号),国营郑州市原种场由中原新区管委会代管。2020年1月,国营郑州市原种场与河南增硕实业有限公司签订《国有土地租赁合同》,将土地有偿租赁给河南增硕实业有限公司。2020年9月,河南增硕实业有限公司与郑州同强混凝土有限公司签订《临时土地租赁协议》,将土地有偿租赁给郑州同强混凝土有限公司,不存在违规卖地现象。该举报情况不属实。 2021年1月,中原区资源规划分局已发现该问题,对郑州同强混凝土有限公司下达《责令停止违法占地行为通知书》《责令改正违法占地行为通知书》;3月15日,依法对郑州同强混凝土有限公司立案调查,目前该案件正在查处过程中。 综上所述,该举报部分属实。	部分属实	目前,该项目已停止建设。针对该公司现场不能提供《建设工程规划许可证》的问题,根据《土地管理法》第七十七条,中原区资源规划分局依据调查结果,依法依规对郑州同强混凝土有限公司以及河南增硕实业有限公司土地违法行为进行了查处。根据国营郑州市原种场与河南增硕实业有限公司《国有土地租赁合同》约定,国营郑州市原种场依法解除与河南增硕实业有限公司的租赁合同,收回土地,目前已完成临时建筑拆除。	已办结	无
40	D2HA202104170030	中原区梧桐街与须水河东路交叉口向东,桐强混凝土搅拌站违规建设,无手续。	中原区	其他污染	2021年4月16日,中原区政府组织工作人员进行了现场核查。 该公司现未建成。目前只建有一处二层框架结构构筑物(储存罐体),面积约150平方米,一处料坑基础,面积约200平方米。现场检查时未施工。 郑州同强混凝土有限公司现场出具了河南省企业投资项目备案证明(项目代码:2020-410103-30-03-054993),《关于郑州同强混凝土有限公司年产100万立方米商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表》(中原环建表(2020)035号),但未能提供《建设工程规划许可证》,手续不完善。 2021年1月,中原区资源规划分局已发现该问题,对郑州同强混凝土有限公司下达《责令停止违法占地行为通知书》《责令改正违法占地行为通知书》;3月15日,依法对郑州同强混凝土有限公司立案调查,目前该案件正在查处过程中。 综上所述,该举报部分属实。	部分属实	目前,该项目已停止建设。针对该公司现场不能提供《建设工程规划许可证》的问题,根据《土地管理法》第七十七条,中原区资源规划分局依据调查结果,依法依规对郑州同强混凝土有限公司以及河南增硕实业有限公司土地违法行为进行了查处。根据国营郑州市原种场与河南增硕实业有限公司《国有土地租赁合同》约定,国营郑州市原种场依法解除与河南增硕实业有限公司的租赁合同,收回土地,目前已完成临时建筑拆除。	已办结	无
41	D2HA202104190052	郑州市中原区中原区西路海湾村开封又一楼饭店西边,锦源铜锅涮饭店,该饭店是私搭乱建,夏天蚊蝇滋生。	中原区	其他污染	2021年4月20日,中原区政府组织人员到现场进行核查。经查,该饭店无任何手续,现场环境较差。 综上所述,该举报问题属实。	属实	2021年4月20日下午,该饭店已停止营业,4月23日,西流湖街道现场督促当事人对房屋内物品进行清理并搬离,4月24日,开始对房屋进行拆除,目前已全部拆除到位。	已办结	无
42	D2HA202104230059	郑州市中原区桐柏路与西十里铺路交叉口西南角,风和庭院项目工地,距离居民区过近,夜间偷偷施工,噪音扰民。	中原区	噪音	2021年4月24日,中原区政府组织工作人员到现场进行核查。经查,风和庭院紫荆院项目能够严格落实建筑工地扬尘治理“八个百分百”要求。据了解,该工地存在夜间施工现象,有混凝土浇筑、模板切割等产生的噪音,交办情况属实。 综上所述,该举报问题属实。	属实	4月25日,桐柏路街道办事处聘请第三方公司对该工地进行噪音监测,所测点位夜间噪音分别为43.7dB、44.8dB,符合相关标准要求。桐柏路街道办事处充分征求周边居民群众意见建议,并与施工方进行协商,要求其合理安排工序,在不影响周边居民夜间休息的情况下进行施工。施工方承诺将施工时间定为早上7:00至晚上8:00,并出具《承诺书》。目前,施工方已将《承诺书》张贴到周边楼院公示栏内,请周边群众共同进行监督。	已办结	无
43	D2HA202104270062	郑州市中原区建设路,三官庙到西三环路段(500米长),路面并盖传出难闻气味。投诉人称不清楚气味的来源。	中原区	大气	4月28日,中原区政府组织工作人员到现场进行核查。经查,现场存在异味,随后扩大范围对周边284个井口逐个排查,发现有3道污水进入雨水管网。分别为五建新街坊个别住户私自更改管网,将少量洗衣水经阳台雨水管排入雨水井。保利百合小区南门处挖开地面后发现相邻3米的一个污水井与一个雨水井之间地面沉降,并壁被拉裂,污水从裂缝流入雨水井。工农路建设路主管网暗藏一道污水管网来水。 综上所述,该举报问题属实。	属实	一是要求协调建设单位封堵雨水井内雨水源通道,杜绝非雨水排入雨水管网。五建新街坊小区物业督促私自改变室内排水管网结构的居民进行整改,下一步,将进行雨污分离改造施工,解决该区域雨污井网问题。 二是保利百合小区物业对小区南门处污水井和雨水井并壁进行修复,确保污水不再流入雨水井中。 三是郑州市市政工程管理处养护四所对工农路建设路主管网暗藏的污水管网来水进行封堵。	已办结	无
44	D2HA202104290071	郑州市中原区汇泉西悦城小区南边,高铁经过噪音扰民,今天看到最新的公示信息,在5号院和6号院之间取了6个点进行检测,说是符合四类环境标准,但是小区范围内属于一类环境,不适用于四类标准,对公示结果不满意,希望能在离高铁最近的一排楼检测噪音。	中原区	噪音	2021年4月9日,收到第二批编号D2HA202104080048问题后,中原区政府组织工作人员到现场进行核查。经查,汇泉西悦城项目南侧与郑西高铁的最近距离约为110米,该段高铁两侧无隔音装置,列车通过时存在噪音。中原区高度重视该问题,进行多次专题研究,4月11日,中原区政府函请市铁路局制定相关降噪措施,解决高铁噪音扰民问题。4月13日,市铁路局复函说明该铁路专线噪声污染防治措施按照环评及批复要求落实,铁路规划、建设、验收手续完备,运营依法合规。中原区对该区域绿化进行整体提升,美化小区周边环境,增加高铁与小区之间的绿植密度,降低噪音。4月26日上午,中原区相关负责同志专程赴市铁路局进行对接,协调降噪措施事宜,目前正在等待市铁路局答复。4月21日至24日,柳湖街道委托第三方检测公司选取汇泉西悦城南侧6个点(所选点位均为靠近最南侧地点)进行噪声检测,检测报告显示符合标准(根据《声环境质量标准》(GB3096-2008))。4月26日,柳湖街道召集业主代表、社区人员、物业人员、项目建设方召开群众恳谈会,组建由街道、社区、业主、物业及项目方共同参与的工作专班,及时征求汇总群众意见,建立日通报机制,向居民反馈工作进展情况,促进问题妥善解决。4月27日以来,工作专班连续组织部分业主代表实地查看其他高铁附近区域降噪措施情况,进一步商讨征求降噪措施。 综上所述,该举报问题属实。	属实	4月11日,郑州市中原区政府函请市铁路局制定相关降噪措施,解决高铁噪音扰民问题。4月13日,市铁路局复函说明该铁路专线噪声污染防治措施按照环评及批复要求落实,铁路规划、建设、验收手续完备,运营依法合规。中原区在绿化带补栽吸音效果好的乔木类树木,增加绿植密度,降低噪音,并征求周边居民意见,做好相关解释工作。5月17日,铁道部门对钢轨进行了打磨。中原区相关部门积极做好群众的沟通解释工作,妥善解决群众诉求。	已办结	无
45	D2HA202104290018	郑州市中原区电厂南路和王屋路交叉口向北五百米,德御驾校,晚上学车噪音扰民;热电厂倒闭后拆剩的危房租给商户。门口违章建筑300平方米铁皮房,烟酒超市。西北角大型的废品收购站,噪音污染。	中原区	噪音	4月30日,中原区政府相关负责同志到现场进行核查。经查,关于德御驾校扰民问题。德御驾校培训学员时间为8:00至12:00,14:30至18:30(夏季推迟到19:00),4月30日,中原区交通局、中原区商务局、桐柏路街道办事处相关负责同志到现场进行核查。经查,关于德御驾校扰民问题。德御驾校培训学员时间为8:00至12:00,14:30至18:30(夏季推迟到19:00),未组织学员在夜间进行练车。中原区交通局随机抽取了该驾校4月份培训预约记录,未发现晚上组织练车的行为。 关于拆剩的危房租给商户问题。实为2014年砖混结构的2层小楼出租给了商户。 关于门口违章建筑300平方米铁皮房烟酒超市问题。经查,马珍珍百货商店所在铁皮样板房,确属于违章建筑,且经营手续不全。 关于西北角废品收购站问题。该废品收购站因手续不全已被取缔停业三个多月,现场残留有少量废品,以及未及时拆除的废纸打包机1台,易拉罐打包机1台,但已断电封存。 综上所述,该举报问题部分属实。	部分属实	关于德御驾校扰民问题。要求该驾校合理安排练车时间,并与社区签订承诺书,承诺严格遵守驾校培训的相关规定,杜绝噪音扰民。4月30日,桐柏路街道办事处聘请第三方检测公司进行夜间噪声检测,结果符合相关标准要求。 关于烟酒超市问题。中原区市场监管局现场对马珍珍百货商店下达《责令改正通知书》,责令停止违法经营。违建板房已拆除到位。 关于西北角废品收购站问题。剩余设备及残存废品已全部清理完毕。	已办结	无

(下转十六版)