

# 中央第五生态环境保护督察组 交办群众举报件持续整改办理情况公示

## (第三批)

(上接十一版)

| 序号 | 受理编号             | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                                                 | 行政区域 | 污染类型    | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 是否属实 | 处理和整改情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 26 | X2HA202104230069 | 郑州市郑密路与政通路交叉口西南角“老桐树”炙子烤肉店铺存在以下问题,严重影响周围居民的正常生活。<br>1.在居民楼院内开烧烤店;<br>2.烧烤油烟污染严重,油烟未经处理直接排放,且排烟管低,导致郑密路48号院很多住户无法开窗通风;<br>3.油污污染,老旧小区改造后墙体被油污污染;<br>4.噪音污染严重,半夜烧烤嘈杂声严重扰民;<br>5.存在消防安全隐患,曾发生电路着火,附近居民甚是担忧。 | 中原区  | 大气噪音    | 2021年4月24日,中原区政府组织工作人员到现场进行核查。经查,老桐树餐饮店注册所在门面房归二七区管理,院内单元房归中原区管理,存在居民楼内经营情况。饭店安装有油烟净化设施,但与排烟管道相连的集气罩已经停用,现为洗碗池,不产生油烟,外墙体存在油污。据了解,该饭店曾因高压电缆起火导致电路起火,经营者已及时联系电业局自费对其电路进行修复整改。饭店营业时存在顾客酒后喧哗的情况,由于该饭店已停业整改,暂无法进行噪音检测。<br>综上所述,该举报问题部分属实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 部分属实 | 该饭店对超范围经营场所进行拆除,对已停用的排烟管道进行拆除,恢复墙体原貌;并对现有的油烟净化装置进行清洗,加装1台大风量油烟净化设备,提升油烟净化能力。中原区城管局已对该饭店进行了立案处罚,已处罚金额1万元。中原消防大队对该饭店消防隐患进行检查,要求饭店对存在问题整改到位恢复经营后,在醒目位置张贴提示,倡导文明就餐,对大声喧哗行为进行劝导,避免噪声扰民。汝河路街道将加大巡查力度,督促该饭店规范经营。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 已办结  | 无        |
| 27 | X2HA202104300068 | 郑州市中原区桐柏路西站东社区内砍伐树木,违建停车场。                                                                                                                                                                               | 中原区  | 生态      | 5月1日,中原区政府组织工作人员到现场进行核查。经查,西站东社区18个楼院均未发现近期有砍伐树木建设停车场的现象。但在西站东社区8号院内,5号楼、6号楼及12号楼南侧共发现9个砍伐树木后留下的树根,树根砍伐面陈旧,种类为雪松。据了解,因院内树木树龄已经二十多年,出现树心虫蛀、中空,树干歪斜,树枝不时坠落的情况,由于树干树枝斜搭房顶、窗户、穿越电线,存在安全隐患,院内居民联名签字申请伐除。河南洁静鑫物业管理有限公司在取得郑州市园林局批准的《工程建设涉及城市绿地、树木审批许可证》(No.YL11-20102901)后,2020年10月在该小区进行老旧小区改造时,对9棵雪松进行了砍伐,但与市园林局批准的不一致。树木伐除后,对地面进行了平整硬化,作为院内公共区域,不存在违建停车场现象。<br>综上所述,该举报问题部分属实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 部分属实 | 一是中原区城管局对河南洁静鑫物业管理有限公司擅自砍伐树木的行为进行立案查处,目前已处罚金额4.5万元。<br>二是河南洁静鑫物业管理有限公司在被砍伐树木的原址进行补栽。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 已办结  | 无        |
| 28 | D2HA202105010063 | 郑州市中原区前进路80号院5号楼西侧,要建一个垃圾站,小区居民认为不合理,反对在此建垃圾站。                                                                                                                                                           | 中原区  | 其他污染    | 2021年5月2日,中原区政府组织工作人员到现场进行核实。经查,前进南路80号院没有5号楼,拟建垃圾分类房紧邻80号院12号楼,12号楼共有806户,楼下有商业街,商户众多。为做好垃圾分类工作,前期物业在12号楼西侧露天放置了近20个垃圾桶用于垃圾分类处理。但由于日产生活垃圾较多,导致此处存在垃圾外溢等问题,对12号楼及周边居民造成负面影响,大量露天放置的垃圾桶也影响了市容环境。<br>为有效解决这一问题,改善小区环境。根据《郑州市落实生活垃圾分类全覆盖打造收运处理体系全链条三年行动方案(2020—2022年)》及《郑州市生活垃圾分类房(亭)建设标准(试行)》(郑分领办〔2021〕2号)相关要求,中原区分类办在前期实地考察,与街道、社区认真论证的基础上,拟在12号楼垃圾集中投放点原址上建设垃圾分类房。目前,按照“一征三议两公开”工作方法,航海西路街道前进南路社区先后两次将垃圾分类房的选址方案进行公示,目前正处于公示阶段,尚未进行建设。<br>综上所述,该举报问题部分属实。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 部分属实 | 5月15日上午,航海西路街道前进南路社区党总支召集两委成员、党员代表、居民代表等,在社区党群服务中心召开会议,就垃圾分类房选址建设方案进行决议,大多数居民提出反对意见,决议未通过在12号楼建设垃圾分类房的方案。经航海西路街道研究,决定充分尊重群众意愿,不再建设垃圾分类房。5月17日,社区将不再建设垃圾分类房的公告在楼院显著位置进行了张贴,公示期7天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 已办结  | 无        |
| 29 | D2HA202104140033 | 郑州市新密市来集镇政府南边300米左右,来集村新农村东边80米左右郑煤集团杨河煤业,随意倾倒工业固废,垃圾不覆盖导致扬尘大。厂内污水直排至景区小河内,导致河水气味刺鼻,水质监测造假。                                                                                                              | 新密市  | 土壤水     | 2021年4月15日,新密市政府组织相关工作人员到现场进行了调查。<br>现场检查时,该公司原煤生产线处于停产状态,煤矸石堆场堆存约10万立方米煤矸石,堆场顶部周边设置有喷淋设施和1台雾炮,堆场顶部及周边部分煤矸石覆盖不到位。公司产生的生活垃圾集中运往来集镇垃圾中转站处置,现场无生活垃圾堆存。<br>经调查,该公司建设有日处理12000吨的矿井水处理设施1套,污水处理设施在线监控已与环保部门联网,生产废水经污水处理设施达标处理后经排口排入杨河河道(经排查,周边无景区及其他河道),现场目测杨河河道水质清澈,未闻到刺鼻气味。公司生活区的生活污水经管道输送至来集镇生活污水厂处理厂。对居住在该公司生产废水排出口河道周边的群众进行走访,均表示该公司厂内污水未直排河道。<br>日常环境监测情况:<br>2021年2月,该企业委托河南康纯检测技术有限公司进行检测。检测报告显示主要污染因子:化学需氧量:20mg/L、氨氮:0.38 mg/L、悬浮物:10mg/L,均达到贾鲁河流域水污染物排放标准(化学需氧量:50mg/L、氨氮:15mg/L、悬浮物:30mg/L)限值以内。<br>2021年3月,该企业委托河南康纯检测技术有限公司进行检测。检测报告显示主要污染因子:化学需氧量:17mg/L、氨氮:0.58 mg/L、悬浮物:8mg/L,均达到贾鲁河流域水污染物排放标准(化学需氧量:50mg/L、氨氮:15mg/L、悬浮物:30mg/L)限值以内。<br>2021年4月15日,郑州市生态环境局新密分局委托河南曜宇检测科技有限公司对企业排放的废水进行执法检查。<br>综上所述,该举报问题部分属实。 | 部分属实 | 1.依据《郑州市大气污染防治条例》第四十三条第一款规定,2021年4月15日,郑州市生态环境局新密分局已对该企业立案调查。2021年5月11日,郑州市生态环境局新密分局对该公司下达了《行政处罚决定书》(新密环罚决字〔2021〕054号),罚款5万元整,现已处罚到位。<br>2.郑州市生态环境局新密分局、新密市应急管理局、来集镇政府要求该企业立即对裸露煤矸石加盖抑尘网,并要求指定专人负责,加大对渣山及周边的洒水降尘力度,确保无污染、无扬尘。<br>3.郑州市生态环境局新密分局委托河南曜宇检测科技有限公司于2021年4月23日对污水处理站废水外排口水样进行执法检查,监测项目结果均符合《贾鲁河流域水污染物排放标准》限值要求。下一步,郑州市生态环境局新密分局、来集镇政府将对生产废水和生活污水处理流程加强监管,确保水质达标排放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 已办结  | 无        |
| 30 | X2HA202104170006 | 郑州新密市来集镇王堂村会计主任王利敏、原副支书王聚东依仗特权从我村松树亭煤矿转运煤矿石,堆积在王堂村小西沟老耐火厂院内造成空气污染严重,道路压坏、尘土飞扬,群众们敢怒不敢言、怨声载道。曾在2018年6月20日在原支书王福聚老宅院内堆积煤矿石被中央环保督察组取缔过,现已死灰复燃。                                                              | 新密市  | 大气      | 问题1:郑州新密市来集镇王堂村会计主任王利敏、原副支书王聚东依仗特权从我村松树亭煤矿转运煤矿石,堆积在王堂村小西沟老耐火厂院内造成空气污染严重,道路压坏、尘土飞扬群众们敢怒不敢言、怨声载道。<br>2021年4月18日,新密市政府组织工作人员对交办问题进行现场调查。<br>经现场调查,群众反映的王利敏为新密市王堂物业管理有限公司法人代表,原为来集镇王堂村支部委员,公司人员王聚东原为王堂村副支书,2020年11月该村委换届后,两人均不再在该村党支部任职。该公司在小西沟老旧厂院内堆放的煤矸石为露天堆放,部分用防尘网覆盖,堆场内无生产设备。由于小西沟老耐火厂地处煤矿沉降区,道路虽硬化,路面因沉降和年久失修有不同程度破损。经调查,举报问题属实。<br>问题2:曾在2018年6月20日在原支书王福聚老宅院内堆积煤矿石被中央环保督察组取缔过,现已死灰复燃。<br>2021年4月18日,新密市政府组织工作人员对王福聚老宅院内煤矸石堆场进行现场调查。经调查,该位置现已复种农作物。经调查,该举报问题不属实。<br>综上所述,该举报问题部分属实。                                                                                                                                                                                                                                       | 部分属实 | 1.2021年4月18日,郑州市生态环境局新密分局对新密市王堂物业管理有限公司露天堆放煤矸石行为,下达《郑州市生态环境局新密分局责令(限期)改正环境违法行为决定书》(郑新密环违改字〔2021〕064号),并依据《郑州市大气污染防治条例》第四十三条第一款进行立案调查。2021年5月11日,郑州市生态环境局新密分局对该公司下达行政处罚决定书(新密环罚决字〔2021〕055号),罚款3万元整,目前已处罚到位。下一步,郑州市生态环境局新密分局将加大对该公司巡查频次,责令该公司加强管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。<br>2.来集镇政府责令该公司将堆存的煤矸石清理、恢复原貌。截至目前,已整改到位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 已办结  | 无        |
| 31 | X2HA202104190040 | 郑州市新密超化镇申沟村杨峰私办一家铝石窑厂,没有任何手续,有保护伞。                                                                                                                                                                       | 新密市  | 其他污染、大气 | 问题一:群众反映“郑州市新密超化镇申沟村杨峰私办一家铝石窑厂,没有任何手续,没有任何设施”问题<br>2021年4月20日,新密市政府组织工作人员进行了现场调查,经调查:该公司现场提供营业执照,《新密市环境保护局关于新密市环保违法违规建设项目清理整改环保案(第十五批)的公告》(新密环〔2016〕343号)、固定污染源排污登记许可(登记编号:91410183664690999M001X)手续。主要产品为熟料铝石,主要设备有2座竖窑及配套的料斗、提升机各2台,1台脉冲袋式除尘器,1座1300平方米料库,1座300平方米料库,安装1套SCR脱硝、1套湿式脱硫,1台湿式静电除尘器、1套自动在线监测设备,未与生态环境部门联网。经调查,该举报部分属实。<br>问题二:群众反映“有保护伞”问题<br>问题线索已移交中共新密市纪委监委新密市监察委员会驻自然资源和规划局纪检监察组进行调查。<br>综上所述,该举报问题部分属实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 部分属实 | 针对自动在线监测设备未与生态环境部门联网问题,郑州市生态环境局新密分局对其立案调查。2021年5月11日,郑州市生态环境局新密分局对该公司下达行政处罚决定书(新密环罚决字〔2021〕055号),罚款3万元整,目前已处罚到位。下一步,郑州市生态环境局新密分局将加大对该公司巡查频次,责令该公司加强管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。<br>郑州市生态环境局新密分局、新密市科工信局、新密市资源规划局、超化镇政府将加大监管力度,督促企业在线监测设备必须联网。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 已办结  | 无        |
| 32 | X2HA202104190042 | 郑州新密市超化镇栗村正兴耐火厂噪音很大,离住户很近,污染严重,秋冬季以来生产就没有停产过,数据造假,该厂生产废气十分难闻。                                                                                                                                            | 新密市  | 大气      | 2021年4月20日,新密市政府组织工作人员进行现场调查。<br>(一)关于群众举报“郑州新密市超化镇栗村正兴耐火厂离住户很近”问题<br>经调查,该企业周边住户共5户:厂区西边4户,间距30米左右;厂区南边1户间距10米左右。该举报属实。<br>(二)关于群众举报“秋冬季以来生产就没有停产过”问题<br>按照新密市2020—2021年秋冬季工业企业重污染天气应急减排清单要求,该公司应自2020年12月1日至2021年1月30日执行错峰停产措施,属于重污染天气应急减排第二批次停产企业。为了支持“六稳”“六保”,郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室下发了《关于调整部分第二批次轮停耐材企业停产时间的通知》,2021年1月1日—1月22日停产的耐材企业调整为2021年2月1日—2月22日停产。该企业在2021年1月1日至1月22日生产属实。该举报部分属实。<br>(三)关于群众举报“噪音很大,污染严重”“数据造假”“生产废气十分难闻”问题<br>现场调查时,新密市正兴耐火材料有限公司正常生产,脱硫脱硝及湿电除尘设备正在运行,经现场查询该公司烟气在线设备运行记录,各项污染物均达标排放。针对举报内容,郑州市生态环境局新密分局已委托第三方检测公司对新密市正兴耐火材料有限公司开展执法检查,结果出具后依法处理。经调查,该举报部分属实。<br>综上所述,该举报问题部分属实。                                                                                                                   | 部分属实 | (一)关于噪音很大,离住户很近,污染严重的问题,郑州市生态环境局新密分局于2021年4月21日委托第三方检测公司(河南日盛综合检测有限公司)对该举报问题进行执法监测,监测结果显示该公司东厂界外1米处夜间噪声为61.8dB,西厂界外1米处夜间噪声为63.5dB,均超出工业企业厂界环境噪声排放标准,郑州市生态环境局新密分局执法人员对该公司下达了《郑州市生态环境局新密分局责令(限期)改正环境违法行为决定书》(郑新密环违改字〔2021〕069号),责令该公司在2021年5月4日前整改完毕,在该公司整改后,郑州市生态环境局新密分局于2021年5月5日委托第三方检测公司(河南日盛综合检测有限公司)对该公司的噪音进行第二次执法监测,监测结果显示该公司的噪音已达到工业企业厂界环境噪声排放标准。(二)关于生产废气十分难闻的问题,郑州市生态环境局新密分局于2021年4月21日委托第三方检测公司(河南日盛综合检测有限公司)对该举报问题进行执法监测,监测结果显示该公司排放的各项污染因子均在国家规定排放范围之内。(三)关于数据造假问题,第三方检测公司于2021年4月23日对该公司的在线监控设施进行比对监测,根据比对监测结论显示,该公司的自动监控设施准确符合《固定污染源颗粒物、烟气(SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> )自动监测站建设技术规范》(DB41/T1327-2019)考核指标要求。(四)2021年4月22日,郑州市生态环境局新密分局、超化镇政府工作人员对该企业周边居民进行了走访,均表示该公司未对周边居民造成环境困扰的问题。(五)郑州市生态环境局新密分局、超化镇政府将加强巡查监管。 | 已办结  | 无        |

(下转十三版)