

# 省委第一生态环境保护督察组 交办群众信访举报件边督边改情况

第6批

经省委、省政府批准,为做好2021—2022年省委生态环境保护督察信访举报问题整改工作,特设立监督电话,接受群众监督。监督电话:0371-61738009

省委第一生态环境保护督察组  
2022年2月22日

(上接九版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任追究情况
29	D41010000000202201030025	郑州市二七区招商天地和苑居民反映,从昨天晚上十点钟开始到今天上午十点恶臭气味浓度特别高,影响的范围也特别广,北到南水北调运河东到京广路,持续的时间长,怀疑晚上有违规操作。	市城管局	大气	2022年1月6日,市城管局会同郑州市协调保障工作领导小组总协调联络办公室交办案件落实组组长、副组长到现场和二七区相关人员进行核实。经查,现场生活垃圾A、C、D、E堆体已全部覆膜完毕;渗滤液调节池和B区暂存池已全部加盖;因“7·20”暴雨受损的垃圾渗滤液设备,经抢修后恢复生产,处理系统中除臭设施每天正常运行,处理水质和气体排放均安装了监控系统;由专人负责及时维护场区除臭喷雾装置,采用植物型除臭剂按比例配制,场区固定除臭装置进行24小时喷雾除臭,移动喷洒除臭剂。虽然生活垃圾停止了进场,但垃圾堆体面积较大,仍然存在填埋气的挥发。在场区内调查过程中,闻到有微小气味。	部分属实	2018年6月中央环保督察“回头看”和省省委省政府环保督察及2021年4月中央第二轮环保督察,针对侯寨垃圾填埋场处理场存在超负荷运行、渗滤液积存、异味扩散等问题,市城管局按照市委、市政府的要求,组织专人成立专班,立行立改,投资6.3亿元,采取堆体覆膜、调节池加盖、污水应急处理、加大消杀除臭力度等一系列措施,截止到2021年底已全部整治到位并销号。 针对气味问题,市城管局组织多人夜间突击检查,未发现有违规操作现象。为查找源头,采取城发公司停止部分设备运行的方式筛查,效果不明显。 2021年12月30日,郑州南部垃圾焚烧发电厂首车垃圾进厂并投入使用,同时,侯寨垃圾填埋场停止垃圾进场,转入生态修复阶段。目前,作业堆体进行覆盖、覆膜,堆体滑坡抢险工作已全部完工。	办结	无
30	D41010000000202201030029	郑州市二七区侯寨垃圾处理场最近几天白天也有味道,大部分都是晚上有恶臭味道。举报人希望执法人员晚上去调查。举报人怀疑管理除臭的城发公司偷工减料,只在晚上投放臭气。	市城管局	大气	2022年1月6日,市城管局会同郑州市协调保障工作领导小组总协调联络办公室交办案件落实组组长、副组长到现场和二七区相关人员进行核实。经查,现场生活垃圾A、C、D、E堆体已全部覆膜完毕;渗滤液调节池和B区暂存池已全部加盖;因“7·20”暴雨受损的垃圾渗滤液设备,经抢修后恢复生产,处理系统中除臭设施每天正常运行,处理水质和气体排放均安装了监控系统;由专人负责及时维护场区除臭喷雾装置,采用植物型除臭剂按比例配制,场区固定除臭装置进行24小时喷雾除臭,移动喷洒除臭剂。虽然生活垃圾停止了进场,但垃圾堆体面积较大,仍然存在填埋气的挥发。在场区内调查过程中,闻到有微小气味。	部分属实	2018年6月中央环保督察“回头看”和省省委省政府环保督察及2021年4月中央第二轮环保督察,针对侯寨垃圾填埋场处理场存在超负荷运行、渗滤液积存、异味扩散等问题,市城管局按照市委、市政府的要求,组织专人成立专班,立行立改,投资6.3亿元,采取堆体覆膜、调节池加盖、污水应急处理、加大消杀除臭力度等一系列措施,截止到2021年底已全部整治到位并销号。 2021年12月30日,郑州南部垃圾焚烧发电厂首车垃圾进厂并投入使用,同时,侯寨垃圾填埋场停止垃圾进场,转入生态修复阶段。目前,作业堆体进行覆盖、覆膜,堆体滑坡抢险工作已全部完工。	办结	无
31	D41010000000202201030018	郑州市二七区侯寨垃圾处理场,虽然已经封场停止使用,但是仍然有气味,特别是在夜间从十点到早上七点臭味特别大。举报人感觉是场内垃圾堆气挥发造成,是管理问题。另外,该垃圾场在网上有一个2022年垃圾处理招标公告,既然封场,为什么还要招标,希望有一个解释。	市城管局	大气	2022年1月6日,市城管局会同郑州市协调保障工作领导小组总协调联络办公室交办案件落实组组长、副组长到现场和二七区相关人员进行核实。经查,现场生活垃圾A、C、D、E堆体已全部覆膜完毕;渗滤液调节池和B区暂存池已全部加盖;因“7·20”暴雨受损的垃圾渗滤液设备,经抢修后恢复生产,处理系统中除臭设施每天正常运行,处理水质和气体排放均安装了监控系统;由专人负责及时维护场区除臭喷雾装置,采用植物型除臭剂按比例配制,场区固定除臭装置进行24小时喷雾除臭,移动喷洒除臭剂。虽然生活垃圾停止了进场,但垃圾堆体面积较大,仍然存在填埋气的挥发。在场区内调查过程中,闻到有微小气味。 郑州市垃圾综合处理场已在2021年12月30日正式停止生活垃圾进场,2022年除臭招标项目是基于当时垃圾场内堆存量垃圾的除臭工作进行招标,公告600吨/日是在未接到生活垃圾停止进场通知前,做出的工作规划。封场和停止垃圾进场是两个概念,封场是有国家标准的治理,目前只是停止垃圾进场。	部分属实	2018年6月中央环保督察“回头看”和省省委省政府环保督察及2021年4月中央第二轮环保督察,针对侯寨垃圾填埋场处理场存在超负荷运行、渗滤液积存、异味扩散等问题,市城管局按照市委、市政府的要求,组织专人成立专班,立行立改,投资6.3亿元,采取堆体覆膜、调节池加盖、污水应急处理、加大消杀除臭力度等一系列措施,截止到2021年底已全部整治到位并销号。 2021年12月30日,郑州南部垃圾焚烧发电厂首车垃圾进厂并投入使用,同时,侯寨垃圾填埋场停止垃圾进场,转入生态修复阶段。目前,作业堆体进行覆盖、覆膜,堆体滑坡抢险工作已全部完工。	办结	无
32	D41010000000202201030020	郑州市二七区马寨镇学院路马寨一中对面,深国际物流园工地,施工过程中无任何防尘措施,扬尘污染严重。执法人员去现场检查时停止施工,执法人员走后又开始施工。	二七区	大气	2022年1月3日,接到举报问题后,二七区政府组织工作人员第一时间到现场进行核实。经现场调查核实,1月2日22时,该工地已按照《郑州市环境攻坚办关于发布重污染天气橙色预警的通知》(郑环攻坚办(2022)1号)要求,停止了土石方作业,现场主要道路均已硬化,围挡建有喷淋设施,大门出入口安装有车辆冲洗设施,该工地属绿牌工地,按照“扬尘治理标准化绿牌”工地的要求,在管控期可进行除土石方作业外的其他工序作业。现场检查发现该工地正在进行管沟人工装管作业,管道已于1月1日预警启动前挖好,在开挖过程中配备有雾炮湿法作业设备,挖出的黄土采用防尘网及时进行覆盖。群众举报的该工地在施工过程中无任何防尘措施不属实;该工地“三员”在岗在位,24小时督促工地落实好扬尘措施,没有出现执法人员去现场检查时停止施工,执法人员走后又开始施工的情况;检查发现该工地黄土裸露部分约200平方米未能及时覆盖,道路积尘长约50米、厚约2毫米未及时进行清扫,存在扬尘污染问题。	部分属实	一是该工地存在黄土裸露、道路积尘问题,二七区控尘办向该工地下达了扬尘污染防治督查整改通知书,要求立行立改扬尘问题。 二是该工地立即对裸露黄土进行了覆盖,对现场道路进行了清扫保洁,安排专人定岗清扫、配备专职水车对现场道路进行洒水降尘。 三是加强对该工地的督查督导力度,确保该工地按照扬尘污染防治要求进行施工作业。	办结	无
33	D41010000000202201030023	郑州市惠济区北四环大路与桂园北路交叉口北边,北隆水产里面有4个小厂分别是,压缩铁块的、打包废纸的、加工木材的、粉石磨的,夜间8点开始生产粉尘及噪音大。	惠济区	大气 噪音	2022年1月4日,惠济区政府组织工作人员到现场进行核实。经查,河南商龙实业有限公司(压缩铁块的)营业执照注册地址与实际不符,现场未生产,地面硬化未见明显粉尘,物料堆放混乱,焊切设备未配备焊烟净化器,机器未启动,未见明显噪声。负责人已现场签订自行搬离承诺书。 郑州市惠济区有用废品回收部(打包废纸的)厂区地面硬化未见明显粉尘,现场检查时有一台纸箱打包机正在打包,有明显的噪声,门窗未密闭,厂区内未打包纸箱堆放混乱,电源线混乱,存在安全隐患,迎宾路办事处已于2021年9月2日对该厂下达《安全生产、消防隐患整改指令书》(编号:2021第0192号)。负责人已现场签订自行搬离承诺书。 河南亮亮再生资源有限公司(加工木材的)现场检查时未生产,地面粉尘较大,门口有物料堆积,机器未启动,未见明显噪声,木材粉碎机安装有粉尘收集装置,厂区内废水堆放混乱,存在安全隐患,迎宾路办事处已于2021年9月2日对该厂下达《安全生产、消防隐患整改指令书》(编号:2021第0193号)。负责人已现场签订自行搬离承诺书。 河南科丰再生资源有限公司(粉石磨的)厂区地面未硬化,积尘严重,环评手续,迎宾路办事处已于2021年11月11日对该厂破碎机电源进行切断,下达《迎宾路办事处企业日常监管记录单》,通知其尽快搬离。2022年1月4日现场检查时未生产,机器仍处于断电状态,未见明显噪声。负责人已现场签订自行搬离承诺书。	部分属实	截至2022年1月12日,河南科丰再生资源有限公司(粉石磨的)机器设备已搬离,部分原材料因疫情暂未搬离,已进行覆盖;河南商龙实业有限公司(压缩铁块的)、郑州市惠济区有用废品回收部(打包废纸的)和河南亮亮再生资源有限公司(加工木材的)原材料、产品已全部清理到位,机器设备由于疫情原因找不到拆卸机器专业人员暂未搬离,四个厂家相关人员已全部离开,厂区大院已关闭。 下一步,惠济区将继续加大督查力度,避免此类问题再次出现,切实把污染防治攻坚战工作落到实处。	办结	无
34	D41010000000202201030032	郑州市高新区药厂街与科隆路交叉口,鑫物汽修厂里面废品收购站,气味难闻,噪音扰民。	高新区	大气 噪音	2022年1月4日,高新区管委会组织工作人员到现场进行核实。经查,现场有废纸打包机1台、地磅1台、叉车1台(已悬挂环保标识3-GA605676)。现场存放大量废旧报纸,废纸经打包后销售外运,不进行拆解、水洗等加工,无废水、废气产生,现场无明显异味。现场检查时该企业打包机未启用,经核查,打包机在运行过程中确有噪音产生,因该企业设置在独立厂房内,距离最近小区直线距离200米左右,噪音对环境的影响较小,此前未接到反映该单位气味难闻、噪音扰民的投诉举报。但车间内存在废旧物资堆放混乱、作业环境脏乱差等问题。故举报人反映该废品收购站气味难闻,噪音扰民问题部分属实。 依据建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)第三十九项:废弃资源综合利用业42,该废品收购站未纳入建设项目环境影响评价分类管理范围内。	部分属实	针对河南统华再生资源回收有限公司存在废旧物资堆放混乱、作业环境脏乱差等问题,区攻坚办、环保安监局、办事处等部门要求其立即停业整改。采取措施:一是将现有的废旧报纸,规范存放,尽快转运销售处理;二是对作业环境进行清理整治,确保车间干净整洁。 高新区会加大对该区域的巡查力度,建立长效监管机制,杜绝上述问题再次发生。区环保安监局及辖区办事处安排专人值守,督促整改,该企业已于1月8日全部整改到位。	办结	无
35	D41010000000202201030034	郑州市二七区马寨镇学院路马寨一中对面深国际物流园工地,管控期间依然施工,没有防护措施,扬尘污染。	二七区	大气	该问题与《关于做好省委第一生态环境保护督察组交办群众举报件(第6批)查处工作的通知》交办的案件号D41010000000202201030020为同一工地问题。2022年1月3日,接到举报问题后,二七区政府组织工作人员第一时间到现场进行核实。经现场调查核实,1月2日22时,该工地已按照《郑州市环境攻坚办关于发布重污染天气橙色预警的通知》(郑环攻坚办(2022)1号)要求,停止了土石方作业,现场主要道路均已硬化,围挡建有喷淋设施,大门出入口安装有车辆冲洗设施,该工地属绿牌工地,按照“扬尘治理标准化绿牌”工地的要求,在管控期可进行除土石方作业外的其他工序作业。现场检查发现该工地正在进行管沟人工装管作业设备,管道已于1月1日预警启动前挖好,在开挖过程中配备有雾炮湿法作业,挖出的黄土采用防尘网及时进行覆盖。群众举报的该工地违反管控施工和在施工过程中无任何防尘措施不属实;检查发现该工地黄土裸露部分约200平方米未能及时覆盖,道路积尘长约50米、厚约2毫米未及时进行清扫,存在扬尘污染问题。	部分属实	一是该工地存在黄土裸露、道路积尘问题,二七区控尘办向该工地下达了扬尘污染防治督查整改通知书,要求立行立改扬尘问题。 二是该工地立即对裸露黄土进行了覆盖,对现场道路进行了清扫保洁,安排专人定岗清扫、配备专职水车对现场道路进行洒水降尘。 三是加强对该工地的督查督导力度,确保该工地按照扬尘污染防治要求进行施工作业。	办结	无