

# 中央第二生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第3批

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3HA202311240016	郑州市巩义市米河镇菜园村三组,郑洛高速公路施工工地,在施工过程中无抑尘措施,扬尘污染严重。	巩义市	大气	一、关于“在施工过程中无抑尘措施”问题 经调查,该问题部分属实。现场只有2辆洒水车,每日洒水降尘抑尘。无其他防尘配套设施,且洒水频次少,导致施工现场扬尘较大。 二、关于“扬尘污染严重”问题 经调查,该问题属实。施工现场存在已清表区域裸露黄土未覆盖(约4000平方米)、施工便道未硬化、施工区域未设置施工围挡和喷淋设施等问题。由于扬尘治理措施不到位,施工车辆进出施工现场时,扬尘污染严重。	基本属实	加强监管力度,确保各项扬尘污染防治措施落实到位。	一、整改情况 该问题已办结。截至目前,施工现场存在的问题已全部整改到位,具体采取了以下整改措施: (一)新购防尘布约2.4万平方米,对涉及菜园村二组、三组、四组施工区域现场裸露黄土进行全覆盖。 (二)施工区域增设施工围挡及喷淋设施120米,并安装洗车机一台,用于清洗出场车辆附着泥土。 (三)施工便道进行硬化处理。 (四)安排专人负责道路进行清扫保洁。 二、处理情况 2023年11月25日,巩义市城市综合执法局对河南美洛建筑工程有限公司存在的“施工现场存在大面积黄土裸露未覆盖等无抑尘措施,扬尘污染严重”违法行为进行立案查处,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定,于2023年11月25日向河南美洛建筑工程有限公司下达《巩义市城市综合执法局责令停止(改正)违法行为通知书》(巩城综罚先(改)通字(2023)第0400号);于2023年11月27日下达《巩义市城市综合执法局行政处罚事先(听证)告知书》(巩城综罚先(听)告字(2023)第0024号),拟对该单位作出罚款10万元的行政处罚。	已办结	无
2	D3HA202311240018	郑州市高新区红梅街与红楠路交叉口东南角,莲花街第三小学施工工地,夜间施工,噪音及扬尘污染严重。	高新区	噪音	关于“莲花街第三小学施工工地,夜间施工,噪音及扬尘污染严重”问题 经调查,该问题基本属实。11月25日,高新区环境攻坚办、国土规划建设局(控尘办)、沟赵办事处等相关单位工作人员到现场进行了调查,经现场核查,该项目前期存在夜间施工情况,现场核实,该项目夜间已停止施工,现场有大面积裸土未覆盖到位,存在扬尘污染现象。	基本属实	督促施工单位严格落实扬尘污染防治“六个到位”“八个百分百”和“两个禁止”的要求,基本消除施工现场噪音与扬尘污染。	一、高港区相关部门加强监管,加强巡查督促施工单位调整作业时间,优化施工工艺,要求该工地严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》夜间施工22点后至次日6点期间,禁止使用产生噪音的生产设备进行施工。下一步施工时,要求工地做好噪音检测工作,加强对噪音监管和监控,如发现问题将依法依规处理。 二、加强现场管理,督促施工单位严格落实扬尘污染防治“六个到位”“八个百分百”和“两个禁止”的要求,消除施工现场产生的噪音与扬尘污染。 三、要求施工单位加强对现场土方施工人员及机械操作人员的宣传教育工作,杜绝噪音扰民和扬尘污染问题。高港区相关职能部门将持续加强对该工地的巡查,一经发现违规施工现象,将依法依规严肃处理,切实将群众反映的问题解决到位。	已办结	无
3	D3HA202311240023	郑州市金水区丰庆路街道三全路90号田园新城小区,居民楼外墙喷漆时,气味刺鼻;工人清理墙体瓷砖时扬尘严重;小区一楼多家饭店油烟味很大,严重影响居民生活。	金水区	大气	一、关于外墙喷漆气味刺鼻问题 经调查,该问题不属实。2023年4月,金水区丰庆路街道三全路90号田园新城小区因外墙空鼓,导致瓷片脱落,7号楼、1号楼、2号楼砸坏2辆车,13号楼学生通道砸到行人,存在严重的安全隐患。郑州荣成物业管理有限公司向郑州市维修资金管理中心申请维修资金,对小区外墙空鼓情况进行维修。在征求小区广大业主同意并经郑州市维修资金管理中心审批后,2023年10月11日,河南华众建筑安装工程有限公司进驻小区进行维修施工。主要通过铲除空鼓外墙、补刷墙漆的形式对居民楼外观进行修复,所用抹面砂浆为万银品牌,抗碱底漆为亚多利品牌,真石漆为亚多利品牌,均提供了产品检验报告,使用的墙漆符合国家规定。 二、关于施工扬尘问题 经调查,该问题基本属实。扬尘是工人清理墙体瓷片时产生。目前,该小区12栋楼已全部完成瓷片铲除施工,后续仍需进行外墙涂刷作业。小区墙面改造预计12月28日全面完成,如遇特殊天气需往后推迟。 三、关于油烟污染问题 经调查,该问题基本属实。金水区城市综合执法局委托河南德和检测技术有限公司对田园新城小区一楼餐饮场所油烟排放情况进行检测。11月26日7:00~13:00,金水区城市综合执法局丰庆路执法中队、丰庆路街道办事处相关科室、河南德和检测技术有限公司检测人员共同到达现场,对全德烤鸭、罗记胡辣汤、老式烩面、老兵东北烧烤、特色固始鹅块、福状元、沙内烧鸡酱牛肉、得意客披萨、大碗拌面9家饭店油烟排放情况进行了检测。11月28日,检测公司出具了检测报告。全德烤鸭、罗记胡辣汤、老兵东北烧烤、福状元、沙内烧鸡酱牛肉、得意客披萨、大碗拌面7家餐饮场所油烟检测结果达标。特色固始鹅块、老式烩面2家饭店油烟检测结果超标。田园路爱心粥不产生油烟。	基本属实	油烟净化器清洗到位,餐饮油烟达标排放;小区墙面后续施工洒水降尘;继续督促使用符合标准的外墙涂料。	一、整改情况 (一)关于外墙涂料气味刺鼻问题 该问题不属实,已办结。要求施工方在以后的施工中必须继续使用符合国家标准和环保要求的施工材料。 (二)关于施工扬尘问题 该问题阶段性办结。要求施工企业在今后施工过程中必须采取降尘措施,及时洒水,及时清理,保持小区施工环境的整洁性。 (三)关于油烟污染问题 该问题阶段性办结。对超标店铺油烟净化器进行全面清洗,截至11月28日已清洗到位。 二、处理情况 金水区城市综合执法局丰庆路执法中队于11月28日,按照《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款“排放油烟的餐饮服务经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用,或者采取其他油烟净化措施,使油烟达标排放,并防止对附近居民的正常生活环境造成污染”之规定,依法对特色固始鹅块(郑州市金水区陈记烩面馆92410105MA43U3Y48E)2家饭店下达《责令改正违法行为通知书》,责令立即整改,并对其立案查处,立案文号“金城综立字(2023)第3788号”“金城综立字(2023)第3787号”。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一款“违反本法规定,排放油烟的餐饮服务经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的,由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正,处五千元以上五万元以下的罚款;拒不改正的,责令停业整治”之规定,将视整改情况依法对其作出罚款行政处罚。	阶段性办结	无
4	X3HA202311240014	群众举报郑州市中牟县东风路办事处大潘庄潘安小区居住有260户有壹仟一千多人的小区饮水水质特别差,经检测部门化验多项水质不合格对人体有害,不能作饮用水,希望得到有效解决。	中牟县	水	经调查,2002年,该村集体为解决村民用水问题,出资打了一口自备井,使用自备井水作为日常生活用水,2016年,对水井压力罐进行更换,同时,每年对其进行清理维护。 2023年11月25日,接群众举报后,中牟县东风路办事处第一时间联系检测公司,检测公司随机对小区4家住户水质进行抽检,经检测,检测结果符合饮用水标准。	不属实	小区居民日常生活用水符合饮用水标准。	中牟县东风路办事处将定期对供水设备进行清理维护,同时,不定期对水质进行抽检,确保水质稳定达标,并向群众做好解释工作。	已办结	无
5	D3HA202311240010	郑州市新密市超化镇草庙村分水岭狼窝沟,现任村支书和村民,自2023年11月10日起,每天夜间开挖硅矿并连夜运走。	新密市	生态	关于“每天夜间开挖硅矿并连夜运走”问题 经调查,该问题属实。经调查人员现场勘查,新密市超化镇草庙村在未获得相关部门批准的情况下,于2023年11月10日上午扩修草庙村分水岭至凤凰窝上山防火通道。截至11月25日,拓宽、整修道路约500米,开挖出约200吨矿石,其中,约120吨用于铺路,剩余约80吨存放于超禹公路草庙村分水岭路边。 举报人所说的现任村支书为超化镇草庙村现任党支部书记冯彦兴,黄姓村民为草庙村村委副主任黄海军,是扩修防火通道的负责人。	属实	对扩修的防火通道及被破坏部分山体覆土复绿。	一、整改情况 关于“每天夜间开挖硅矿并连夜运走”问题 该问题已阶段性办结:(一)挖矿行为已停止,挖出的矿石已按要求进行封存;(二)目前,正在对部分被破坏山体进行恢复地貌并覆土复绿。 二、处理情况 (一)新密市自然资源和规划局对涉嫌非法采矿问题已立案查处。立案编号:新密市自然资源罚执立(2023)027号。经核查,新密市自然资源和规划局于2023年11月27日立案调查,经调查取证暂未发现存在对外销售情况,作出不予处罚的认定。 (二)中共新密市超化镇纪律检查委员会对超化镇草庙村党支部书记冯彦兴进行通报批评。	阶段性办结	无
6	D3HA202311240003	郑州市荥阳市广武镇南城村,村内的生活污水因没有下水道,导致污水横流”问题 经调查,该问题部分属实,荥阳市广武镇南城村没有污水管道。现场未发现污水横流现象,部分住家户门前排水沟内有落叶杂物堵塞,据走访村干部和群众了解到,该村内有2条土路未硬化,降雨天气易积水,导致道路泥泞,影响群众出行。	荥阳市	水	关于“郑州市荥阳市广武镇南城村,村内的生活污水因没有下水道,导致污水横流”问题 经调查,该问题部分属实,荥阳市广武镇南城村没有污水管道。现场未发现污水横流现象,部分住家户门前排水沟内有落叶杂物堵塞,据走访村干部和群众了解到,该村内有2条土路未硬化,降雨天气易积水,导致道路泥泞,影响群众出行。	部分属实	立行立改,迅速开展该自然村内排水沟清理工作。建立长效机制,从根本上解决群众生活污水排放及出行问题。	荥阳市广武镇政府明确专人负责,对南城自然村约4000米排水沟进行全面清理,已于12月2日完成排水沟内阻塞物的清理,确保排水通畅。	阶段性办结	无
7	D3HA202311240024	郑州市金水区杨金路办事处大河村,1.该村东侧金城大道路南,自2008年至今有开发商但一直未开发,导致大面积黄土裸露,扬尘大。2.金城大道路北方盛世小区工程,自2008年至今未开发,导致黄土裸露,扬尘大。3.金城大道军械库南侧大河村安置房项目,2013年烂尾至今,导致100多亩土地黄土裸露且有20多亩的大坑问题。4.金城大道军械库北侧,原为农耕地现为坟地问题	金水区	大气	一、关于金城大道路南大面积黄土裸露,扬尘大问题 经调查,该问题属实。金城大道路南通义街东、西两侧空地,西侧黄土裸露区域为村民开荒地,现场约800平方米,东侧黄土裸露区域为田间小路约400平方米,存在黄土裸露现象。 二、关于东方盛世小区工程未开发,黄土裸露,扬尘大问题 经调查,该问题不属实。金城大道路北方盛世小区内已完成绿化。 三、关于大河村安置房项目,2013年烂尾至今,导致100多亩土地黄土裸露且有20多亩的大坑问题 经调查,该问题基本属实。现场大坑面积约10亩,大坑为大河村安置区基坑,坑内部分黄土裸露。 四、关于金城大道军械库北侧,原为农耕地现为坟地问题 经调查,该问题基本属实。金城大道军械库北侧地块地类为其他林地,因大河村遗址公园建设,金水区杨金路街道办事处和大河村村委会组织村民将大河村遗址公园地块内坟墓陆续迁至军械库北侧地块,造成了该地块上部分林木被毁坏,占地面积1.61亩。金水区杨金路街道办事处和大河村村委计划在迁坟工作完成后重新进行树木的栽种工作。	基本属实	对黄土裸露部分进行覆盖,对无法覆盖部分进行绿化;停止迁坟行为,进行补植补栽,于12月31日前完成补植补栽。	一、关于该村东侧金城大道路南,自2008年至今有开发商但一直未开发,导致大面积黄土裸露,扬尘大问题 该问题已办结。通义街西侧开荒地,村民种植农作物;通义街东侧黄土裸露区域为田间小路,进行土工布苫盖。 二、关于东方盛世小区工程未开发,黄土裸露,扬尘大问题 经调查,该问题不属实。金城大道路北方盛世小区内已完成绿化。 三、关于金城大道军械库南侧大河村安置房项目,2013年烂尾至今,导致100多亩土地黄土裸露且有20多亩的大坑问题 该问题已办结。金城大道军械库南侧大河村安置房项目内10亩大坑内部黄土裸露部分已全部覆盖土工布,下一步将清理坑内垃圾,进行地下车库建设。 四、关于金城大道军械库北侧,原为农耕地现为坟地问题 该问题阶段性办结。因大河村村民迁坟而造成部分林木被毁坏问题,市自然资源和规划局金水分局于11月28日向杨金路街道办事处和大河村村委会分别下达《立即开展督察组交办案件整治的函》和《责令(限期)改正通知书》,要求杨金路街道办事处和大河村村委会立即停止迁坟行为,并于12月31日前完成林木的补植补栽工作。	阶段性办结	无

(下转八版)